




DİJİTAL EV SİNEMA SİSTEMİ

HT-DS700

HT-DS900


Kullanım Kılavuzu



Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City
Guang Province, China.

Anynet





Güvenlik Uyarıları

1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ

DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİ AÇMAYIN.

DİKKAT :
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN,
ARKA KAPAĞI AÇMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KUL-
LANICININ TAMİRİNİ VEYA BAKIMINI
YAPABİLECEĞİ PARÇALAR YOKTUR. SERVİS
İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE DANIŞIN.

1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ

Bu Kompakt Disk çalar, 1.SINIF LASER ürünü sınıfına girmektedir.

Bu kullanım kılavuzunda belirtilenlerin dışındaki düğmelerin veya ayarların kullanımı veya işlemlerin yapılması tehlikeli düzeyde radyasyona maruz kalınmasına yol açabilir.

DİKKAT CİHAZ AÇIKKEN VEYA KAPAKLAR AÇILDIĞINDA GÖRÜNMEYEN LAZER IŞININA MARUZ KALMAYIN.

Bu simge, cihazın içinde bulunan elektrik çarpmasına neden olabilecek tehlikeli voltajı göstermektedir.

Bu simge, cihazla birlikte gelen önemli çalışma ve bakım talimatları olduğunu belirtmektedir.


UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazın yağmur veya neme maruz bırakmayın.

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMELİK İÇİN FİŞİN UZUN OLAN KISMINI PRİZDEKİ UZUN YUVAYLA EŞLEŞTİRİP İYİCE YERLEŞTİRİN.



Terminoloji ile ilgili notlar

AÇI	Bazı DVD disklerine aynı anda birkaç farklı açıdan çekilmiş olan sahneler kaydedilmiştir (aynı sahne önden, soldan, sağdan vs. çekilmiştir). Bu tür disklerde filmi farklı açılardan izlemek için ANGLE tuşu kullanılabilir.
BÖLÜM NUMARASI	Bu numaralar DVD disklerine kaydedilmiştir. Bir film birkaç kısma ayrılmıştır, bunlara numaralar verilmiştir ve bu numaralar sayesinde görüntülerin belirli kısımları hızlı bir şekilde bulunabilir.
DVD	Bu, dijital sinyaller yardımıyla üzerine çok kaliteli görüntü ve sesler kaydedilmiş olan çok yoğun optik disk için kullanılır. Yeni bir görüntü sıkıştırma tekniği (MPEG 2) ve çok yoğun kayıt teknolojisini içeren bir DVD diski, birbirine yapıştırılmış iki 0.6 mm kalınlığındaki diskten oluşur.
PCM	Pals Kod Modülasyonu anlamına gelen dijital ses sisteminin diğer bir adıdır.
PBC (OYNATMA KONTROLÜ)	Bu, bir Video CD'sine (Sürüm 2.0) kaydedilmiştir. İstenen sahneler veya bilgiler, TV ekranında görüntülenen menüden seçilebilir.
BÖLGE NUMARASI	Hem DVD oynatıcı hem de diskler, bölge numarası ile kodlanmıştır. Eğer DVD diskinin bölge numarası, DVD oynatıcının bölge numarası ile uyumsuzsa, disk çalıştırılmaz.
ALTYAZILAR	Ekranın alt tarafında altyazı görünür. Bir DVD diski en fazla 32 altyazı dili içerebilir.
BAŞLIK NUMARASI	Bu numaralar DVD disklerine kaydedilmiştir. Bir disk, iki veya daha fazla başlık içeriyorsa, bu filmlere, başlık 1, başlık 2, vs. şeklinde numara verilir.
PARÇA NUMARASI	Bu numaralar video ve müzik CD'lerinde kayıtlı parçalara verilmiştir. Bunlar, parçaların kolay bulunmasını sağlar.
VIDEO CD'si	Görüntü ve ses kalitesi, video kasetle aynı olan kayıtları içerir. Bu cihaz, aynı zamanda Oynatma Kontrolü (Sürüm 2.0) olan Video CD'lerini de destekler.
	DVD, CD gibi çeşitli dijital giriş kaynaklardan yüksek kaliteli dijital sesli 5.1 (veya 6) kanallarını dinleyebilirsiniz. DTS, önceden sıradan surround sesinde olmayan gerçekçi ve net bir surround sesi sunar.
	DVD ve LD disklerinden dijital sinyal olarak üretilen 5.1 (veya 6) Kanal Dijital Surround sesi (Dolby Digital disk işareti). Sıradan Dolby surround teknolojisinden daha iyi ses kalitesi, dinamik kapsam ve yönlendirme ile dinamik ve gerçekçi ses elde edebilirsiniz.
	Video kaseti veya Dolby Digital işareti LD gibi bir program kaynağından üretilen bir 4 kanallı analog ses. Sıradan stereo kaynaklarda olmayan daha gerçekçi ve güçlü ses elde edebilirsiniz.



Önlemler

HT-DS700


H O P A R L Ö R	Hoparlör sistemi	5.1 kanallı hoparlör sistemi		
		Ön /Orta/Arka Hoparlör	Subwoofer hoparlörü	
	Empedans	4Ω x 5	4Ω	
	Frekans aralığı	150Hz~20KHz	30Hz~150Hz	
	Çıkış ses basınç seviyesi	85dB/W/M	86dB/W/M	
	Nominal giriş	100W	100W	
	Maksimum giriş	200W	200W	
	Boyutlar (G x Y x D)	Ön/Arka	91 x 135 x 99 mm	180 x 409 x 380 mm
		Orta	200 x 107 x 100 mm	
	Ağırlık	Ön/Arka	0.9 kg	7.0 Kg
		Orta	1.0kg	

HT-DS900

H O P A R L Ö R	Hoparlör sistemi	5.1 kanallı hoparlör sistemi		
		Ön /Orta/Arka Hoparlör	Subwoofer hoparlörü	
	Empedans	4Ω x 5	4Ω	
	Frekans aralığı	150Hz~20KHz	30Hz~150Hz	
	Çıkış ses basınç seviyesi	85dB/W/M	86dB/W/M	
	Nominal giriş	100W	100W	
	Maksimum giriş	200W	200W	
	Boyutlar (G x Y x D)	Ön/Arka	85 x 1150 x 99 mm	180 x 409 x 380 mm
		Orta	225 x 85 x 99 mm	
	Ağırlık	Ön/Arka	4.4 kg	7.0 Kg
		Orta	1.6 kg	





Evinizdeki elektrik beslemesinin, cihazın arkasındaki plakanın üzerinde belirtilen değere uygun olduğundan emin olun. Cihazı, havalandırma için etrafında yeterince boşluk bırakarak (3-4 inç) yatay bir şekilde uygun bir tabanın üzerine (mobilya) yerleştirin. Havalandırma deliklerinin kapanmadığından emin olun. Cihazın üstüne her hangi bir şey yerleştirmeyin. Cihazı, ısınma ihtimali olan amplifikatör veya diğer cihazların üstüne yerleştirmeyin. Cihazı taşımadan önce disk yuvasının boş olduğundan emin olun. Bu oynatıcı sürekli kullanım amaçlı olarak tasarlanmıştır. DVD oynatıcının bekleme moduna alınması, elektrik beslemesiyle bağlantısını tamamen kesmez. Cihazın elektrik bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin (özellikle uzun bir süre kullanılmayacağı zaman).



Yağmurlu havalarda elektrik fişini prizden çekin. Yıldırım nedeniyle oluşan voltaj artışları cihaza zarar verebilir.

Cihazı doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Aksi halde cihaz aşırı ısınır ve arıza yapar.



Bu oynatıcıyı nemden (örn; vazo) ve aşırı ısıdan (örn; şömine) veya güçlü manyetik yada elektrik alanı yaratan (örn; hoparlörler..) cihazlardan koruyun. Cihazda arıza meydana geldiğinde fişi prizden çekin. Bu cihaz endüstriyel kullanım için amaçlanmamıştır. Bu ürünü sadece kişisel amaçlar için kullanın. Oynatıcı veya disk soğuk ortamlarda muhafaza edilirse, üzerlerinde buğulanma meydana gelebilir. Cihazı kışın naklettiğinizde, kullanmadan önce cihaz oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar yaklaşık 2 saat bekleyin.

Bu cihazda kullanılan pil, çevreye zararlı kimyasal madde içerir. Pilleri evdeki çöplüğe atmayın.

Özellikler

Çoklu Disk Oynatma & AM/FM Alıcısı

HT-DS700/DS900 , DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, DivX, CD-R/RW ve DVD-R/RW, dahil geliştirilmiş bir AM/FM alıcısı ile tek bir cihazda çoklu disk oynatma olanağı sağlar.

DVD-Müzik uyumlu

DVD Müzik diskinden yüksek kaliteli ses performansı elde edebilirsiniz. 24-bit/192kHz DAC özelliği bu cihazın dinamik kapsam, düşük seviyeli çözünürlük ve yüksek frekanslı ayrıntı gibi konularda istisnai ses kalitesi sunmasını sağlar.

Dahili 5.1 kanallı amplifikatör

HT-DS700/DS900 cihazının, dinamik sesi almak için dahili bir 5.1 kanallı amplifikatörü vardır.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II, mevcut Dolby Pro Logic özelliğinin geliştirilmiş bir hali olan çok kanallı ses sinyali kayıt teknolojisinin yeni bir biçimidir.

DTS (Dijital Sinema Sistemi)

DTS, Digital Theater Systems, Inc. Firması tarafından geliştirilmiş bir ses sıkıştırma formatıdır. Tam frekanslı 5.1 kanal sesini üretir.

TV Ekran Koruyucu Fonksiyonu

HT-DS700/DS900, durma modunda 3 dakika sonra TV ekranı otomatik olarak parlak hale gelir veya kararır. HT-DS700/DS900 , ekran koruyucu modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik olarak güç tasarruf moduna geçer.

Güç Tasarruf Fonksiyonu


HT-DS700/DS900, durma modunda 20 dakika bekledikten sonra otomatik olarak kapanır.

Geliştirilmiş TV Ekranı

HT-DS490, JPEG, DVD veya VCD oynatımı sırasında en beğendiğiniz görüntüyü seçmenizi ve bunu arka zemin ekranı olarak ayarlamana yardımcı olur.

Anynet Aracılığıyla Uygun AV Cihazı Kontrolü


Anynet aracılığıyla bir Samsung TV uzaktan kumandası ile DVD Ev Sinema Sistemini ve diğer Samsung AV cihazlarını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.



Teknik özellikler

G	Güç Tüketimi	100W	
E	Ağırlık	4.5Kg	
N	Boyutlar (G x Y x D)	430 x 75 x 368 mm	
E	Çalışma Sıcaklık Aralığı	+5°C ~ +35°C	
L	Çalışma Nem Aralığı	10% ~ 75%	
F M	B A N D I	Kullanılabilen Hassasiyet	10dB
		Sinyal/Gürültü oranı	55dB
		Bozulma	0.8%
A M	B A N D I	Kullanılabilen Hassasiyet	60dB
		Sinyal/Gürültü oranı	35dB
		Bozulma	2%
VIDEO GİRİŞİ	Kompozit Video	1.0 Vp-p(75Ω yük)	
V İ D E O	Ç İ K İ Ş	Kompozit Video	1.0Vp-p(75Ω yük)
			Y: 1.0Vp-p(75Ω yük)
	K İ Ş	Komponent Video	Pr: 0.7Vp.p(75Ω yük)
			Pb: 0.7Vp.p(75Ω yük)
	S-Video	Parlaklık sinyali: 1.0Vp-p(75Ω yük)	
		Renk Sinyali : 0.286Vp-p {75Ω yük}	
A M P L İ F İ K A T Ö R	Ön hoparlör çıkışı	100W x 2(4Ω)	
	Orta hoparlör çıkışı	100W (4Ω)	
	Arka hoparlör çıkışı	100W x 2(4Ω)	
	Subwoofer hoparlör çıkışı	100W(4Ω)	
	Frekans aralığı	20Hz ~ 20kHz	
	Sinyal/Gürültü oranı	70dB	
	Kanal ayırımı	60dB	
Giriş hassasiyeti	(AUX) 400mV		

Kullanım ömrü 10 yıldır.



Disklerin Kullanımı ve Muhafazası ile İlgili Uyarılar

CD üzerindeki ufak çizikler ses ve görüntü kalitesini düşürebilir veya atlamalara sebep olabilir. Kullanım sırasında diskleri çizmemeye dikkat edin.

Disklerin kullanımı



Diskin parlak tarafına dokunmayı. Yüzeyinde parmak izi oluşmasını önlemek için disk kenarlarından tutun. Diske etiket veya bant yapıştırmayın.

Diskin Saklanması

Doğrudan güneş ışığı altında tutmayın.



Serin ve havalandır - ması iyi olan bir yerde saklayın.



Temiz bir Koruma Kılıfında saklayın. Dikey olarak saklayın.



DİKKAT

- Diskin kirlenmesine veya çizilmesine izin vermeyin.
- Çatlak veya çizilmiş diskleri kullanmayın.

Disklerin Kullanımı ve Saklanması




Yüzeyinde parmak izi oluştuğunda veya disk kirlen - diğinde, suda inceltilmiş normal bir deterjanla temiz - leyin ve yumuşak bir bezle silin.

- Temizleme sırasında diski içten dışa doğru yavaşça silin.

Not

- Sıcak hava cihazın içindeki soğuk parçalara temas ettiğinde buğulanma meydana gelebilir. İçinde buğulanma meydana geldiğinde, oynatıcı düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, diski çıkartın ve cihazı, açık bir şekilde 1-2 saat bekletin.



İçindekiler

HAZIRLIK

Güvenlik Uyarıları.....	1
Önlemler.....	2
Özellikler.....	3
Diskler hakkında notlar.....	5
Açıklama.....	7

BAĞLANTILAR

Hoparlörlerin Bağlanması.....	11
Video Çıkışının TV'ye Bağlanması.....	13
P.SCAN (Sürekli Tarama) Fonksiyonu.....	14
Harici Cihazların Bağlanması.....	15
Aynet'e bağlanma.....	17
FM ve AM antenlerinin bağlanması.....	18
DVD oynatıcısını kullanmadan önce.....	19

KULLANIM

Disk Oynatma.....	21
Kalan Süre Kontrolü.....	23
MP3-CD Çalma.....	24
JPEG Dosya Oynatma.....	25
DivX Oynatma.....	27
Disk bilgilerini görüntüleme.....	29
Hızlı/Ağır çekim.....	30
Sahnelerin/Şarkıların Atlanması.....	31
Tekrarlama.....	32
A-B Tekrarlama Fonksiyonu.....	33
Açı Fonksiyonu.....	34
Zoom Fonksiyonu.....	35
Bonus Grubu / Sayfaların Taranması.....	36
Konuşma/Altyazı Dilinin Seçilmesi.....	37
Doğrudan sahneye/parçaya gitme.....	38
Disk Menüsünün kullanımı.....	39
Başlık Menüsünün Kullanımı.....	40

AYARLAMA


Dili Ayarlama.....	41
TV ekran tipini ayarlama.....	43
Ebeveyn Kontrolünü Ayarlama (Oran Seviyesi).....	45
Şifre Ayarlaması.....	47
Arka zemin ayarlaması.....	49
DVD Oynatma Modu.....	51
Hoparlör Modunun Ayarlanması.....	53
Test Tonu Ayarlaması.....	54
Gecikme Süresi Ayarlaması.....	55
Ses Kalitesi Ayarlaması.....	57
DRC (Dinamik Alan Sıkıştırması) ayarı.....	59
Ses Alanı (DSP)/EQ Fonksiyonu.....	60
Dolby Pro Logic II Modu.....	61
Dolby Pro Logic II Efeği.....	62

RADYONUN KULLANILMASI

Radyo Dinleme.....	63
Kanalların hafızaya alınması.....	64

DİĞERLERİ

Uygun Fonksiyonlar.....	65
TV'nin Uzaktan Kumanda ile çalıştırılması.....	67
Servis çağırılmadan önce.....	69
Disklerin Kullanımı ve Muhafazası ile İlgili Uyarılar.....	71
Teknik Özellikler.....	72
Terminoloji hakkında notlar.....	74



Diskler hakkında notlar



DVD, Dolby Digital surround sesi ve MPEG-2 görüntü sıkıştırma teknolojisi sayesinde mükemmel ses ve görüntü sunar. Evinizde, sinema salonunda veya konser salonundaki gibi bu gerçekçi efekti elde edebilirsiniz.



DVD oynatıcıları ve diskler, bölgeye göre kodlanmıştır. Diskin çalışması için bu bölgesel kodların birbirlerine uyması gerekir. Kodlar birbirine uymadığı zaman disk çalışmayacaktır. Bu cihazın Bölge Numarası, arka paneli üzerinde yazılıdır. (DVD oynatıcınız, sadece aynı bölge kodlu DVD'leri oynatacaktır.)

Kullanılabilir diskler

Disk Tipi	İşareti (Logosu)	Kayıtlı Sinyaller	Disk Boyutu	Maks. Oynatma/Çalma Süresi
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Ses + Görüntü	12cm	Yaklaşık 240 dak. (tek yüz) Yaklaşık 480 dak. (çift yüz)
			8cm	Yaklaşık 80 dak. (tek yüz) Yaklaşık 160 dak. (çift yüz)
VIDEO-CD		Ses + Görüntü	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
AUDIO-CD		Ses	12cm	74 min.
			8cm	20 min.


Aşağıdaki türdeki diskleri kullanmayın!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM ve DVD-ROM diskleri bu cihazda kullanılamaz. Bu tip diskler kullanıldığında TV ekranında "WRONG DISC FORMAT" mesajı görünür.
- Yurt dışında satın alınan diskler bu cihazda oynatılmayabilir. Bu tip diskler kullanıldığında TV ekranında "WRONG REGION CODE" mesajı görünür.

Kopyalama Korunumu


- Çoğu DVD diskleri kopyalama korunumludur. Bu nedenle, DVD oynatıcıyı video cihazı ye -
rine sadece TV'ye doğrudan bağlamalısınız. Video cihazına bağlanması, kopyalama koru -
numlu disklerden bozuk görüntü elde edilmesine sebep olur .
Bu ürün, Macrovision Corporation ve diğer hak sahiplerine ait olan bir takım U.S. patentleri ve diğer mülkiyet hakları kanunları tarafından korunan telif hakları koruma teknolojisi içermektedir. Bu telif hakkı koruma teknolojisinin Macrovision Corporation firması tarafından yetki verildiği takdirde kullanılması gerekmektedir ve Macrovision Corporation firması tarafından yetki verilmediği sürece, sadece ev ve diğer kısıtlı izlemeler için tasarlanmıştır. Aksi tasarım işlemleri ve parçalara ayırma yasaklanmıştır.

Belirti	Kontrol/Çözüm
<ul style="list-style-type: none">Disk dönüyor ancak görüntü yok.Görüntü kalitesi kötü veya görüntü titreşimli.	<ul style="list-style-type: none">TV açık mı?Video kabloları düzgün bağlanmış mı?Disk kirliliği veya hasarlı mı?Hasarlı diskler bu cihazda çalışmayabilir.
Uzaktan kumanda çalışmıyor .	<ul style="list-style-type: none">Uzaktan kumanda belirtilen açı ve mesafe kapsamında kullanılıyor mu?Piller bitmiş mi?Uzaktan kumanda (TV veya DVD) mod (TV/DVD) fonksiyonları doğru seçilmiş mi?
Konuşma dili ve altyazı fonksiyonu çalışmıyor .	<ul style="list-style-type: none">Bu özellikleri desteklemeyen DVD'lerde konuşma dili ve altyazı fonksiyonları çalışmayacaktır. Diske bağlı olarak, disklerin çalışması farklı olabilir.
Menü fonksiyonu seçildiği halde Menü ekranı görünmüyor .	<ul style="list-style-type: none">Menü içermeyen bir disk mi kullanıyorsunuz?
Ekran oranı değiştirilemiyor .	<ul style="list-style-type: none">16:9 formatlı DVDleri 16:9 WIDE modunda, 4:3 LETTER BOX modunda veya 4:3 PAN SCAN modunda oynatabilirsiniz ancak 4:3 formatlı DVD'leri sadece 4:3 modunda oynatabilirsiniz. DVD diskinin kutusuna bakın ve ardından uygun fonksiyonu seçin.
Radio yayını alınmıyor .	<ul style="list-style-type: none">Anten doğru bir şekilde bağlanmış mı?Anten giriş sinyali zayıfsa, bir dış FM antenini yayının iyi alındığı bir yere yerleştirin.
<ul style="list-style-type: none">Ana cihaz çalışmıyor . (Örnek: Cihaz kapanıyor veya garip bir ses duyuluyor.)DVD oynatıcı normal çalışmıyor .	<ul style="list-style-type: none">Cihazı kapatın ve ana cihaz üzerindeki düğmesini 5 saniyeden fazla basılı tutun.RESET fonksiyonunun kullanılması, bütün kayıtlı ayarları silecektir. Gereksizce bu fonksiyonu kullanmayın.
Ebeveyn Seviyesi şifresi unutulduğunda.	<ul style="list-style-type: none">Ana cihaz üzerindeki göstergede "NO DISC" mesajı görünürse, cihaz üzerindeki düğmesini 5 saniyeden daha uzun süre basılı tutun. Göstergede "INITIAL" mesajı görünecek ve bütün ayarlamalar fabrika değerine dönecektir..POWER düğmesine basın.RESET (sıfırlama) fonksiyonunun kullanılması, bütün kayıtlı ayarları silecektir .Bu fonksiyonu, gereksizce kullanmayın.



Servis çağırmadan önce

Cihaz düzgün çalışmadığında aşağıdaki tabloya bakın. Eğer karşılaştığınız sorun aşağıda listelenmemişse veya aşağıdaki talimatlar sorunu gidermenizde yardımcı olmuyorsa, cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve en yakın yetkili bayiye yada Samsung Electronics Servis Merkezine danışın.

Belirti	Kontrol/Çözüm
Disk tablası açılmıyor .	<ul style="list-style-type: none">• Elektrik fişi prize iyice takılmış mı?• Cihazı kapatın ve yeniden açın.
Oynatma/Çalma işlemi başlamıyor .	<ul style="list-style-type: none">• DVD'nin bölge numarasını kontrol edin. Yurt dışında satın alınan diskler bu cihazda çalışmayabilir.• CD-ROM ve DVD-ROM'lar bu DVD oynatıcıda kullanılamaz.• Oran seviyesinin doğru olduğundan emin olun.
Play/Pause tuşuna basıldı - ğında oynatma/çalma işlemi hemen başlamıyor .	<ul style="list-style-type: none">• Deforme olmuş veya çizilmiş bir disk mi kullanıyorsunuz?• Diski temizleyin.
Ses yok.	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı/ağır çekimde veya kare kare oynatma işlemi sırasında cihazdan ses gelmez. Hoparlörler doğru bir şekilde bağlanmış mı? Hoparlör ayarlaması doğru yapılmış mı?• Disk ciddi biçimde hasarlı mı?
Ses sadece birkaç hoparlör den geliyor .	<ul style="list-style-type: none">• CD veya radyo dinlerken ses sadece ön hoparlörden (Sağ/Sol) üretilir. Altı hoparlörü kullanmak için uzaktan kumandadaki  (Dolby Pro Logic II) tuşuna basarak "PRO LOGIC II" opsiyonunu seçin.• DVD diskinin 5.1-CH uyumlu olduğundan emin olun.• Ayarlama ekranda ses ayar menüsünün hoparlör modunda C, SL, ve SR opsiyonlarını NONE konumuna ayarlarsanız, ön ve ön sol ve sağ hoparlörlerden ses gelmez. C, SL ve SR opsiyonunu SMALL konumuna ayarlayın.
Ses ve görüntü yok veya disk tablası 2-5 saniye geç açılıyor .	<ul style="list-style-type: none">• DVD cihazı aniden soğuk bir yerden sıcak bir yere mi taşındı? Cihazın içinde buğulanma meydana geldiğinde, diski çıkartın ve cihazı, açık bir şekilde 1-2 saat bekletin. (Buğulanma kaybolduktan sonra cihazı tekrar kullanabilirsiniz.)
Dolby Digital 5.1 Kanallı Surround sesi üretilmiyor .	<ul style="list-style-type: none">• Disk üzerinde "Dolby Digital 5.1 CH" işareti var mı? Sadece disk 5.1 kanal sesi ile kaydedilmişse, Dolby Digital 5.1 CH Surround Sesi üretilir.• Bilgi ekranında konuşma dili doğru bir şekilde DOLBY DIGITAL 5.1-CH konumuna ayarlanmış mı?

Disk Kayıt Formatı

CD-R Diskleri

- Disk kayıt cihazına (CD kayıt cihazı veya PC) ve diskin durumuna göre bazı CD-R diskleri oynatılmayabilir.
- Bir 650MB/74 dakikalık CD-R diski kullanın. Çalıştırılmayacağından CD-R media diskinden kaçının.
- Oynatılmayacağından mümkünse, CD-RW (Yazılabilir) diskini kullanmayın.
- Sadece düzgün bir şekilde "kapatılmış" CD-R diskleri tamamen oynatılabilir. Eğer oturma kapatılmış fakat disk açık bırakılmışsa disk tamamen oynatılmayabilir.

CD-R MP3 Diskleri

- Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlı MP3 dosyaları içeren CD-R diskleri çalınabilir.
- MP3 dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve boşluk yada özel karakter (./=+) içermemelidir.
- 128Kbps'den büyük sıkıştırma veri oranıyla kaydedilmiş diskleri kullanın.
- Sadece ". mp3" ve ". MP3" uzantılı dosyalar çalınabilir.
- Sadece art arda yazılan çok oturumlu bir disk çalınabilir. Çok oturumlu diskte boşluk varsa, disk sadece boş alana kadar çalınabilir.
- Eğer disk kapatılmazsa, oynatma işleminin başlaması zaman alabilir ve bütün kayıtlı dosyalar çalınmayabilir.
- Değişken Bit Oran (VBR) formatında kaydedilen dosyalar (örn; hem düşük hem de yüksek bit oranında (örn; 32Kbps ~ 320Kbps) kaydedilen dosyalar) oynatılırken seste atlamalar meydana gelebilir.
- Tek bir diskte 500'den fazla parça kayıtlı ise, maksimum 500 parça çalınabilir.
- Tek bir diskte 300'den fazla klasör kayıtlı ise, maksimum 300 klasör çalınabilir.


CD-R JPEG Diskleri

- Sadece ". jpeg " ve ". JPEG " uzantılı dosyalar oynatılabilir.
- Eğer disk kapatılmazsa, oynatma işleminin başlaması zaman alabilir ve bütün kayıtlı dosyalar oynatılmayabilir.
- Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlı JPEG dosyaları içeren CD-R diskleri oynatılabilir.
- JPEG dosyasının adı 8 karakterden uzun olmamalıdır ve boşluk yada özel karakter (./=+) içermemelidir.
- Sadece art arda yazılan çok oturumlu bir disk oynatılabilir. Çok oturumlu diskte boşluk varsa, disk sadece boş alana kadar oynatılabilir.
- Tek bir CD üzerine maksimum 9.999 görüntü kaydedilebilir.
- Kodak/Fuji Görüntü CD'sini oynatırken, sadece görüntü klasöründeki JPEG dosyaları oynatılacaktır.
- Kodak Görüntü CD'lerinin dışındaki disklerin oynatılmaya başlaması biraz zaman alabilir veya hiç oynatılmayabilir.




Açıklama

—Ön Panel—



TV Marka Kodu Listesi

No.	Marka	Kodu	No.	Marka	Kodu
1	SAMSUNG	00 (İlk Değer) : 01, 02, 03, 04, 05, 73	30	BRANDT	41
2	ANAM	06~11, 59	31	FERGUSON	41
3	DAEWOO	12~18, 20, 21	32	PIONEER	41, 48, 74
4	LG	05, 20, 21, 22, 53	33	TELEAVA	41
5	HITACHI	23, 40, 41, 49	34	FINLUX	05, 42, 47
6	JVC	24, 55	35	FISHER	31
7	SHARP	27, 33, 34, 35, 54	36	AKAI	31
8	SONY	27, 36	37	YOKO	05
9	TOSHIBA	27, 37, 42, 43, 44, 46	38	PHONOLA	05, 45, 47
10	SANYO	27, 30, 31, 32	39	RADICLA	05, 45
11	MITSUBISHI	05, 27, 28	40	SCHNEIDER	05
12	MATSUSHITA	09, 26	41	NEWSAN	58
13	TELEFUNKEN	41, 49, 51, 57	42	CONTINENTAL EDISON	49
14	RCA	29, 61	43	SALORA	48
15	PANASONIC	07, 09, 26, 48, 49, 50	44	SELECO	48
16	SABA	40, 41, 47, 48, 49	45	NOKIA	48
17	PHILIPS	05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69	46	REX	48
18	GRUNDIG	39, 42, 46, 70, 71, 72	47	MIVAR	46
19	ZENITH	38	48	IMPERIAL	46
20	MIVAL	52	49	OGE	46
21	NOBLEX	56	50	BANG & OLUFSEN	47
22	EMERSON	19	51	BRIONVEGA	47
23	MAGNAVOX	25	52	FORMENTI	47
24	LOEWE	05, 60	53	METZ	47
25	THOMSON	40, 41, 49, 62, 63	54	WEGA	47
26	NORDMENDE	40, 41, 49	55	RADIOMARELLI	47
27	LOEWE OPTA	36, 47, 05	56	SINGER	47
28	BLAUPUNKT	39	57	SINJDYNE	47
29	SIEMENS	39			




TV'nin Uzaktan Kumanda İle Çalıştırılması



TV'yi uzaktan kumanda ile çalıştırırken

1 TV göstergesinin yanıp sönmeye başlamesi için uzaktan kumanda üzerindeki **MODE** tuşuna basın.



2 TV'yi açmak için **POWER** tuşuna basın.

3 Uzaktan kumandayı televizyona yöneltin.

4 **POWER** tuşunu basılı tutarken, TV'nizin marka kodunu girin.

- Eğer girdiğiniz kod, TV kodu ile uyuşuyorsa TV kapanacaktır.
- Eğer TV'nizin tablosunda birden fazla kod varsa, her seferinde birisini girerek doğru olanını bulun.

Örnek: Bir Samsung TV için

POWER tuşunu basılı tutarken, 00, 02, 03, 04, ve 05 kodunu girmek için numaralı tuşları kullanın.


5 Uzaktan kumandayı televizyona yöneltin ve **POWER** tuşuna basın. Eğer TV açılır veya kapanırsa, ayarlama tamamlanmıştır.

- TV **POWER**, **TV VIDEO**, **VOLUME**, **CHANNEL** tuşunu ve Rakamlı tuşları (0-9) kullanabilirsiniz.

Not


- Uzaktan kumanda, bazı TV markalarını çalıştırmayabilir. Aynı zamanda TV'nin markasına bağlı olarak bazı işlemler yapılmayabilir.
- Eğer uzaktan kumandayı, TV'nizin kodu ile ayarlamazsanız, uzaktan kumanda varsayılan olarak bir Samsung TV'yi çalıştıracaktır.

—Arka panel—




Aksesuarlar

 Uzaktan Kumanda	 Ses kablosu	 Görüntü kablosu
 AM Anteni	 FM Anteni	 AnyNet Kablosu
 Kullanım Kılavuzu		



Açıklama

—Uzaktan Kumanda—



Ekran Parlaklığının Ayarlanması

Ana cihazdaki ekran parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

DIMMER tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında parlaklık aşağıdaki gibi değişecektir: 'HAFİFKARANLIK → KARANLIK → PARLAK.

Ses kesme fonksiyonu

Bu özellik, telefona veya kapı ziline cevap verme gibi durumlar için uygundur.

MUTE tuşuna basın.

- Göstergede "MUTE" yanıp sönmeye başlar.
- Sesi eski haline getirmek için (önceki ses düzeyi) tekrar **MUTE** tuşuna veya **VOLUME** tuşlarına basın.



Kulaklıkları Kullanma


Özel dinleme zevki için kulaklıkları (verilmemiştir) kullanın.

Özel dinleme zevki için kulaklıkları PHONES girişine bağlayın.

Dikkat

- Kulaklarınızın zarar görmesini önlemek için, kulaklıkları kullanırken sesi fazla açmayın.





Uygun İşlemler

Uyku Zamanlayıcı fonksiyonu

DVD oynatıcısının kendiliğinden kapanması için bir zaman ayarlayabilirsiniz.

SLEEP tuşuna basın.

- "SLEEP" simgesi görüntülenecektir. Tuşa her basıldığında ayarlı zaman aşağıdaki gibi değişecektir: 10 20 30 60 90 120 150 OFF (KAPALI).

SLEEP 10


Zamanlayıcı ayarını onaylamak için **SLEEP** tuşuna basın.

- DVD oynatıcısının kendiliğinden kapanması için kalan zaman görüntülenir.
- Bu tuşa bir daha basılması, önceki yaptığınız ayarlamayı değiştirmenizi sağlar.


Zamanlayıcıyı iptal etmek için, ekranda "OFF" yazısını belirinceye kadar **SLEEP** tuşuna basın.

Uzaktan Kumandaya Pillerin Yerleştirilmesi


1 Aşağı doğru bastırarak ve ok yönünde kaydırarak uzaktan kumandanın arka kapağını çıkartın.



2 İki adet 1.5V AAA pili kutuplarına (+ ve -) dikkat ederek yerleştirin.



3 Kapağı yerine takın.



DIKKAT Pillerin patlamasına veya sızıntı yapmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alın:

- Pilleri, kutuplarına dikkat ederek uzaktan kumandaya yerleştirin ((+) işareti (+) ile (-) işareti (-) ile eşleşecek şekilde).
- Doğru tipte piller kullanın. Aynı görünen pillerin voltajı farklı olabilir.
- Her iki pili her zaman aynı anda değiştirin.


Uzaktan Kumandanın Çalışma Kapsamı

Uzaktan kumandayı, düz bir çizgi üzerinde yaklaşık 7 metre mesafede kullanabilirsiniz. Aynı zamanda uzaktan kumanda sensörüne yaklaşık 30°'lik yatay açı yapacak şekilde de kullanılabilir.




Uzaktan kumanda kapağını açmak için, kapağın üst tarafını itin ve aşağı doğru kaydırın.





Hoparlörlerin Bağlanması

Cihazı taşımadan veya kurmadan önce kapatıldığından ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.



DVD Oynatıcının Yerleştirilmesi

- Cihazı bir standın veya kabin rafının üzerine yada TV standının altına yerleştirin.

Ön Hoparlörler (Sol/Sağ)

- Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun önüne ve size doğru yaklaşık 45° bakacak şekilde yerleştirin.
- Hoparlörleri, tweeter'leri kulaklarınızla aynı seviyede olacak şekilde yerleştirin.
- Ön hoparlörlerin ön yüzünü, orta hoparlörün ön yüzü ile hizalayın veya bunları, orta hoparlörlerin hafif ön tarafına yerleştirin.

Orta hoparlör

- Orta hoparlörün, ön hoparlörlerle aynı yükseklikte olmasını tavsiye ederiz.
- Doğrudan TV cihazının üstüne veya altına yerleştirilebilir.

Dinleme Konumunun Seçilmesi

Dinleme konumu TV ekran boyutunun yaklaşık 2.5- 3 katı kadar TV'den uzak olmalıdır.

Örnek: 32" TV için 2~2.4m (6~8 feet)
55" TV için 3.5~4m (11~13feet)

Arka hoparlörler (Sağ/Sol Surround)

- Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun arkasına yerleştirin.
- Eğer yeterince boşluk yoksa, bu hoparlörleri birbirlerine bakacak şekilde yerleştirin.
- Bunları, kulak seviyenizin yaklaşık 60 - 90cm yukarısına ve hafif aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- *Ön ve orta hoparlörlerden farklı olarak, arka hoparlör genel olarak ses efektlerini işlemek için kullanılır ve bunlardan her zaman ses üretilmeyecektir.

Subwoofer

- Subwoofer'in konumu çok önemli değildir. İstedığınız yere yerleştirin.
- Genellikle, ön hoparlörlerin yakınındaki bir köşeye yerleştirilir.



Kanalların Hafızaya Alınması

Y

- ◆ 15 FM kanalı
- ◆ 15 AM kanalı

o


- FM.....Frekans Modülasyonu
- AM.....Orta Dalga

Örnek: FM 89.1 kanalın hafızaya alınması

1 "FM" bandını seçmek için **TUNER (BAND)** tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında band, "FM" ile "AM" arasında değişir.

FM 91.90

2 "89.10"u seçmek için  tuşuna basın.



- Bir kanalı otomatik veya elle ayarlamak için sayfa 63'teki 2. adıma bakın.

FM 89.10

3 **TUNER MEMORY** tuşuna basın.

- Göstergede " PRGM " yanıp sönmeye başlar. Bir istasyonu ayarlayın.

PRGM FM 89.10

4 Hafıza numarasını seçmek için   tuşuna basın.

- 1 – 15 arasından seçim yapabilirsiniz.



PRGM 2 FM 89.10


5 **TUNER MEMORY** tuşuna tekrar basın.

- "PRGM" simgesi göstergeden kaybolmadan önce TUNER MEMORY tuşuna basın.
- "PRGM" simgesi göstergeden kaybolur ve istasyon hafızaya alınır.

FM 89.10

6 Başka bir kanalı hafızaya almak için 2 – 5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Hafızadaki bir kanalı seçmek için, uzaktan kumandadaki   tuşuna basın.



Radyonun Dinlenmesi

Otomatik arama veya elle (manuel) arama fonksiyonlarını kullanarak seçilen bandı (FM, AM yayın istasyonları) dinleyebilirsiniz.


Uzaktan Kumanda Ünitesi

1 TUNER/ BAND tuşuna basın.

- **TUNER (BAND)** tuşuna her basışınızda band FM ve AM arasında ileri ve geriye doğru değişir.

2 İstedığınız istasyonu ayarlayın.

- Otomatik Arama 1** ◀▶ tuşuna basıldığında, hafızadaki bir yayın istasyonu seçilir.
- Otomatik Arama 2** Aktif bir istasyonu otomatik olarak aramak için ◀▶ tuşunu basılı tutun.
- Manuel (elle) Arama** Frekansı artırmak veya azaltmak için ◀▶ tuşuna basın.



Ana Cihaz


1 İsteddiğiniz bandı (FM, AM) seçmek için Function düğmesine basın.

2 Yayın istasyonunu seçin.

- Otomatik Arama 1** PRESET opsiyonunu seçmek için **STOP** (■) düğmesine, ardından da kayıtlı istasyonu seçmek için ◀▶ düğmesine basın.
- Otomatik Arama 2** "MANUAL" opsiyonunu seçmek için **STOP** (■) düğmesine, ardından da bandı otomatik olarak aramak için ◀▶ düğmesine basın ve basılı tutun.
- Manuel (elle) Arama** MANUAL opsiyonunu seçmek için **STOP** (■) düğmesine ve ardından da daha yüksek bir frekansı ayarlamak için ◀▶ düğmesine hafifçe basın.


Mono/Stereo konumunda dinlemek için **MO/ST** düğmesine basın. (Bu, sadece bir FM istasyonunu dinlerken çalışır).

- Düğmeye her basıldığında ses STEREO ile MONO arasında değişir.
- Yayın koşulları kötü olan bir alanda, net ve parazitsiz bir yayın için MONO opsiyonunu seçin.



Hoparlörlerin Arka Tarafı


- 1 Hoparlörün arkasındaki terminal tırnağını aşağı doğru bastırın.
- 2 Kablunun ucunu çıkışa takın ve terminal tırnağını açın.
 - Siyah teli siyah (-) terminale, gri teli gri (+) terminale bağlayın.
 - Kutupların (+ ve -) doğru olduğundan emin olun.



Ana Cihazın Arka Tarafı


- 3 Bağlantı jaklarını DVD oynatıcısının arka tarafına bağlayın.
 - Hoparlör terminal renklerinin, bağlantı jaklarının renkleriyle uyduğundan emin olun.
 - Kutupların (+ ve -) doğru ayarlandığından emin olun.





Video Çıkışının TV'ye Bağlanması

Ürünü taşımadan veya kurmadan önce kapattığınızdan ve fişi prizden çektiğinizden emin olun. Video cihazına bağlantı yaparken TV'nize uygun olan aşağıdaki üç seçenektten birisini seçin ve bağlayın.



YÖNTEM 1 Kompozit Video..... İyi kalite

Sistemin arka panelindeki VIDEO OUT çıkışından gelen video kablosunu (verilmiştir), televizyonun arka tarafındaki VIDEO IN girişine bağlayın.


YÖNTEM 2 S-Video.....Daha iyi kalite

Eğer televizyonunuzun bir S-Video girişi varsa, Sistemin arka panelindeki S-VIDEO OUT çıkışından gelen S-Video kablosunu (verilmemiştir), televizyonun arka tarafındaki S-VIDEO IN girişine bağlayın.

YÖNTEM 3 Komponent (Sürekli Taramalı) Video.....En iyi kalite

Eğer televizyonunuzun Component Video girişleri varsa, Sistemin arka panelindeki Pr, Pb ve Y çıkışlarından gelen komponent Video kablosunu (verilmemiştir), televizyondaki uygun girişlere bağlayın.

NOT • Sürekli tarama modu seçildiğinde, VIDEO ve S-VIDEO çıkışları sinyal beslemez. Sürekli tarama modunu seçmek için sayfa 16'ya bakın.



Dolby Pro Logic II Efektleri

Bu fonksiyon sadece Dolby Pro Logic MUSIC modunda çalışır.

1 'MUSIC' modunu seçmek için **PL II MODE** tuşuna basın.



2 **PL II EFFECT** tuşuna basın ve modu seçmek için imleç **◀, ▶** tuşlarını kullanın.

• 0 ya da 1'i seçebilirsiniz.



3 **PL II EFFECT** tuşuna basın ve modu seçmek için imleç **◀, ▶** tuşlarını kullanın.

• 0 – 7 arasında seçim yapabilirsiniz.




4 **PL II EFFECT** tuşuna basın ve modu seçmek için imleç **◀, ▶** tuşlarını kullanın.

• 0 – 6 arasında seçim yapabilirsiniz.



Not • İki veya daha fazla kanal formatında kaydedilmiş bir DVD diskini oynatırken, çok kanal modu otomatik olarak seçilecek ve **PL II** (Dolby Pro Logic II) tuşu çalışmayacaktır.

- **PANORAMA:** Bu mod, yan duvar görüntülü eğlenceli bir "ortam" efekti yaratmak amacıyla surround hoparlörleri katmak için ön stereo görüntüsünü büyütür.
- **CENTER WIDTH:** Ses sadece orta hoparlörden üretilir. Sol ve sağ hoparlör fantom sesi üretirler.
- **DIMENSION:** Ses alanını (DSP) önden veya arkadan artırarak ayarlar.





Dolby Pro Logic II Modu

İstediğiniz Dolby Pro Logic II ses modunu seçebilirsiniz.

□□ PL II MODE tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında mod aşağıdaki gibi değişecektir:




Not

- Pro Logic II modu seçildiğinde, harici cihazı oynatıcının üzerindeki AUDIO INPUT jaklarına (Sol ve Sağ) bağlayın. Sadece girişlerden birine bağlarsanız (Sol veya Sağ), 5.1 kanallı surround sesini dinleyemezsiniz.

PRO LOGIC II

- **MUSIC:** Müzik dinlerken, gerçek performansı dinliyormuş gibi ses efektlerini alabilirsiniz.
 - **CINEMA:** Fil müziğine gerçekçilik katar.
 - **PRO LOGIC:** Sadece ön sağ ve sol hoparlörleri kullanarak beş hoparlör kullanıyormuş gibi gerçekçi bir çok kanallı efekt elde edeceksiniz.
 - **MATRIX:** 5.1 kanallı surround sesini duyacaksınız.
- STEREO:** Sesi sadece sol ve sağ hoparlörlerden ve subwoofer'den dinlemek için bu konumu seçin.



P.SCAN (Sürekli Tarama) Fonksiyonu

Görüntü bilgilerinin iki alanının (tek tarama satırları, sonra çift tarama satırları) değişerek bütün bir görüntü oluşturduğu formal fasıllı Taramadan farklı olarak, Sürekli Tarama, görünür tarama satırları olmadan net ve ayrıntılı görüntü yaratmak için bir bilgi alanını kullanır (bütün satırlar bir geçişte görünür.)

Durma modunda uzaktan kumandadaki P.SCAN tuşuna 5 saniye kadar basın.

- Tuşu 5 saniye kadar basılı tutulması arka arkaya "Sürekli Tarama" ve "Fasıllı Tarama" fonksiyonlarını seçecektir.

Sürekli (veya Fasıllı Olmayan) Tarama Nedir?


Fasıllı Tarama (1 KARE = 2 ALAN)	Sürekli Tarama (TAM KARE)
<p>Fasıllı tarama görüntüsünde, bir kare iki fasıllı alandan oluşur (tek ve çift) ve her bir alan bir karedeki diğer bütün yatay çizgileri içerir. Tek bir kare oluşturmak için, tek haneli alan tarafından bırakılan boşlukları doldurmak için ilk önce değişen satırların tek haneli alanı, sonra da çift haneli alanı görünür. Her bir saniyenin 1/30'luk zaman zarfında görünen bir kare iki fasıllı alan içerir ve böylece saniyenin her bir 1/60'lık zaman diliminde toplam 60 alan görünür. Fasıllı tarama yöntemi sabit cisimleri yakalamak için tasarlanmıştır.</p>	<p>Sürekli tarama yöntemi, satır satır ekranın aşağısına doğru tam kare bir görüntüyü tarar. Bir video görüntüsünün bir dizi geçişlerle çekildiği fasıllı taramadan farklı olarak, sürekli taramada bir görüntünün tümü bir seferde çekilir. Sürekli tarama yöntemi hareketli cisimleri yakalamak için kullanılır.</p>

- NOT**
- Bu fonksiyon sadece Sürekli Görüntüyü destekleyen komponent video girişleri (Y, Pr, Pb) olan TV'lerde çalışır. (Sıradan komponent girişleri olan TV'lerde (örn; sürekli taramalı olmayan TV'ler) çalışmaz.)
 - TV'nizin markasına bağlı olarak bu fonksiyon çalışmayabilir.

Video Formatının Seçilmesi

Cihaz kapalı iken uzaktan kumandadaki **NTSC/PAL** tuşuna 5 saniyeden fazla basın.


- Göstergede "NTSC" veya "PAL" görünecektir. Bu esnada, **NTSC/PAL** tuşunu kullanarak "PAL" ve "NTSC" arasında seçim yapın.
- Her ülkenin farklı bir video formatı standardı vardır.
- Normal kullanım için, diskin video formatı TV'nin video formatı ile aynı olmalıdır



Harici Cihazların Bağlanması

Harici Bir Dijital Cihazın Bağlanması


Örnek: Alıcı veya CD Kayıt cihazı gibi dijital sinyalli cihazlar. VCD veya TV gibi analog sinyalli cihazlar.



1 Digital In (OPTICAL) girişini, dijital cihaz üzerindeki Digital Out çıkışına bağlayın.


2 'DIGITAL IN / AUX1 / AUX 2' girişini seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki **AUX** tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında seçim aşağıdaki gibi değişecektir: **DIGITAL IN** → **AUX 1** → **AUX 2**.
- Ana cihaz üzerindeki **FUNCTION** düğmesini de kullanabilirsiniz.
- Mod aşağıdaki gibi değişir. **DVD/CD** → **DIGITAL IN** → **AUX1** → **AUX2** → **FM** → **AM**.




Ses Alanı (DSP)/EQ Fonksiyonu

DSP (Dijital Sinyal İşlemci) modları, farklı akustik ortamları yaratmak için tasarlanmıştır.
EQ: Müziğin tipine bağlı olarak ROCK, POP veya CLASSIC modlarından birini seçebilirsiniz.



DSP/EQ tuşuna basın.

- Gösterge panelinde "DSP" görünür.
- Tuşa her basıldığında seçim aşağıdaki gibi değişecektir:




Not

- Bu özellik CD, MP3-CD'leri ve 2 kanallı DVD-Audio ve Dolby Digital disklerle birlikte çalışır.
- İki veya daha fazla kanal formatında kaydedilmiş bir DVD diskini oynatırken, çok kanal modu otomatik olarak seçilecek ve DSP/EQ tuşu çalışmayacaktır.

Not

- POP, JAZZ, ROCK:** Müziğin tipine bağlı olarak ROCK, POP veya KLASİK modlarından birini seçebilirsiniz.
- STUDIO:** Stüdyodaymışsınız gibi bir his verir.
- CLUB:** Şiddetli bass vuruşlu bir gece kulübü hissini verir.
- HALL:** Konser salonu efektini veren net bir ses tonu sunar.
- MOVIE:** Sinema salonu hissi verir.
- CHURCH:** Büyük bir kilise hissini verir.
- PASS:** Bu seçeneği normal müzik dinleme amaçlı kullanın.



DRC (Dinamik Alan Sıkıştırması) Ayarı

Gece, filmleri düşük sesle izlerken Dolby Digital sesi almak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.



1 MENU tuşuna basın.



2 "Audio" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından ENTER tuşuna basın.



3 "DRC" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından ENTER tuşuna basın.



4 'DRC' ayarlamasını yapmak için imleç ▲, ▼ tuşuna basın.

- İmleç ▲ tuşuna ne kadar çok basarsanız, efekt o kadar büyük olacak ve İmleç ▼ tuşuna ne kadar çok basarsanız, efekt o kadar küçük olacaktır.




Önceki seviyeye dönmek için RETURN tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için MENU tuşuna basın.

Harici Bir Analog Cihazın Bağlanması

Örnek: VCD veya TV gibi analog sinyalli cihazlar.




1 DVD oynatıcısındaki Audio In girişini TV üzerindeki Audio Out çıkışına bağlayın.

- Konnektör renklerine uyduğunuzdan emin olun.

2 'AUX 1 veya AUX 2'yi seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki AUX tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında seçim aşağıdaki gibi değişecektir: DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2.
- Ana cihaz üzerindeki FUNCTION düğmesini de kullanabilirsiniz.
- Mod aşağıdaki gibi değişir: DVD/CD → DIGITAL IN → AUX1 → AUX2 → FM → AM.




Anynet'e bağlanma

Anynet fonksiyonunu kullanarak, DVD Ev Sinema Sistemini Samsung TV'nizin üzerinden uygun bir şekilde kontrol edebilirsiniz. DVD Ev Sinema Sistemi üzerindeki Anynet çıkış terminalini herhangi bir Samsung Anynet-fonksiyonunu destekleyen bir cihaza bağlayarak her iki cihazı TV üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılı kullanım talimatları ve bağlantı şeması için, Anynet-fonksiyonunu destekleyen TV'nin kullanım kılavuzlarına bakın.

Anynet nedir?

- Anynet fonksiyonu, TV'nin uzaktan kumandasını ve menüsünü kullanarak bütün AV cihazlarını kontrol etmenizi sağlar.
- **Ancak bu özellik, sadece Anynet-fonksiyonunu destekleyen modellerde mevcuttur.**



- 1 Bu cihazın arka tarafındaki Anynet giriş terminalini Samsung TV'nin Anynet çıkış terminaline bağlayın.
- 2 Bu cihazın arka tarafındaki Anynet çıkış terminalini Samsung harici AV cihazlarının Anynet girişine bağlayın.
- 3 Anynet fonksiyonunu destekleyen TV'nin kullanım kılavuzuna bakın ve Anynet fonksiyonunu aktif hale getirin.
* Bu özellik, sadece Anynet-fonksiyonunu destekleyen TV'lerde mevcuttur.

DİKKAT • Anynet giriş ve çıkış terminaleri yer değiştirirse, TV ile olan iletişim kesintiye uğrayacak ve Anynet fonksiyonunu kullanamayacaksınız.

Yöntem 2 SOUND EDIT tuşu ile elle ayarlama yaparken

Ön Hoparlör Balansını Ayarlama

- 1 SOUND EDIT tuşuna ve ardından da İmleç < , > tuşuna basın.

00 F -01

Arka Hoparlör Balansını Ayarlama

- 2 SOUND EDIT tuşuna ve ardından da İmleç < , > tuşuna basın.

00 R -01

Orta Hoparlör Seviyesini Ayarlama

- 3 SOUND EDIT tuşuna ve ardından da İmleç < , > tuşuna basın.

CEN +01dB

Arka Hoparlör Seviyesini Ayarlama

- 4 SOUND EDIT tuşuna ve ardından da İmleç < , > tuşuna basın.

REAR -01dB

Subwoofer Hoparlör Seviyesini Ayarlama

- 5 SOUND EDIT tuşuna ve ardından da İmleç < , > tuşuna basın.

SW +01dB


Not

Ön/Arka Hoparlör Balansını Ayarlama

- 00 ile -06 ve OFF (kapalı) arasından seçim yapabilirsiniz.
- -6'ya doğru gittikçe ses seviyesi azalır.

Orta/ Arka/Subwoofer Hoparlör Seviyesini Ayarlama

- Ses seviyesi +6dB ile -6dB arasında adımlarla ayarlanabilir.
- +6dB'ye yaklaştıkça ses seviyesi artar ve -6dB'ye yaklaştıkça ses seviyesi azalır.



Ses Kalitesi Ayarlaması

Her hoparlör için balansı ve seviyeyi ayarlayabilirsiniz.



Yöntem 1 Ayarlama ekranını kullanarak ses kalitesini ayarlarken

1 Durma modunda, **MENU** tuşuna basın.



2 "Audio" menüsüne gitmek için imleç **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



3 "SOUND EDIT" menüsüne gitmek için imleç **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.




4 İsteddiğiniz maddeyi seçmek için imleç **▲, ▼, ◀, ▶** tuşlarını kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.





Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



FM ve AM antenlerinin bağlanması


AM yayını kötüyse, bir dış mekan AM anteni (verilmemiştir) bağlayın.



FM Anteni (verilmiştir)

AM halka anteni (verilmiştir)

AM halka antenini takmak için halkadaki tırnakları tabandaki yuvalara yerleştirin.




FM anten bağlantısı


1. Geçici bir önlem olarak verilen FM antenini, FM 75Ω COAXIAL girişine bağlayın.
2. Yayının iyi olduğu bir konum buluncaya kadar anten kablosunu yavaşça hareket ettirin ve ardından duvara veya diğer bir sert yüzeye bağlayın.

- Yayın kötüyse, dış anteni bağlayın.
- 75 koaksiyel kabloyu (standart tip konektörlü) bağlamadan önce, verilen FM antenini ayırın.

AM anten bağlantısı

1. Cihazla birlikte verilen AM halka antenini AM ve  terminallerine bağlayın.
2. Yayın kötüyse, AM girişine bir dış mekan tek vinil kaplamalı kablo bağlayın. (AM halka antenini bağlı tutun).


Soğutma Fanı



Soğutma fanı, cihazın içinde biriken ısıyı dağıtarak cihazın normal çalışmasını sağlar. Soğutma fanı, cihaza soğuk hava sağlamak için otomatik olarak çalışır.


Güvenliğiniz için lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin.

- Cihazın havalandırmasının iyi olduğundan emin olun. Aksi takdirde, cihazın içindeki sıcaklık yükselerek zarar görmesine sebep olabilir.
- Soğutma fanını ve havalandırma deliklerini kapatmayın. (Fan veya havalandırma delikleri, bir gazete veya benzeri cisimlerle kapatılırsa cihazın içinde ısı birikerek yangına sebep olabilir.)



DVD Oynatıcısını Kullanmadan Önce

DVD oynatıcınız DVD, VCD, CD, MP3 ve JPEG disklerini çalıştırabilir. Kullandığınız diske bağlı olarak, bu talimatlarda çok az farklılık olabilir. Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.



1 Elektrik fişini prize takın.

4 VIDEO moduna geçmek için TV/VIDEO tuşuna basın.



Görüntü Formatının Seçilmesi

Cihaz kapalı iken, NTSC/PAL tuşuna 5 saniyeden fazla basın.

- Fabrikada görüntü formatı "PAL" olarak ayarlanmıştır.
- Tuşu her seferinde 5 saniyeden fazla basılı tuttuğunuzda görüntü formatı "PAL" ile "NTSC" arasında değişir.
- Her ülkenin farklı bir görüntü formatı standardı vardır.
- Normal gösterim için, diskin görüntü formatı TV'nin görüntü formatı ile aynı olmalıdır.

3 "DELAY TIME" menüsüne gitmek için imleç ∇ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



4 İsteddiğiniz hoparlöre gitmek için imleç \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , \blacktriangleright tuşlarını kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



5 Gecikme süresini ayarlamak için imleç \blacktriangleleft , \blacktriangleright tuşuna basın.

- Gecikme süresini Orta Hoparlör için 00 ile 05 saniye arasında ve Sağ ve Sol Arka Hoparlör için de 00 ile 15 saniye arasında ayarlayabilirsiniz.



• ORTA HOPARLÖR Ayarlaması

Şekilde D_c mesafesi D_f mesafesine eşit veya bundan daha uzun ise, gecikme süresini 0 saniye'ye ayarlayın.


Aksi takdirde, tabloya göre ayarlamayı değiştirin.

D_f ile D_c arasındaki mesafe	Gecikme Süresi
0.00 m	0 ms
0.34 m	1 ms
0.68 m	2 ms
1.02 m	3 ms
1.36 m	4 ms
1.70 m	5 ms

• ARKA (SURROUND) HOPARLÖRLERİN AYARLANMASI


Şekilde D_f mesafesi D_s mesafesine eşit ise, gecikme süresini 0 saniye'ye ayarlayın. Aksi takdirde, tabloya göre ayarlamayı değiştirin.

D_f ile D_s arasındaki mesafe	Gecikme Süresi
0.00 m	0 ms
1.02 m	3 ms
2.04 m	6 ms
3.06 m	9 ms
4.08 m	12 ms
5.10 m	15 ms



Bütün hoparlörler bu daire içine yerleştirilebilir.

D_f : ÖN HOPARLÖRE olan mesafe
 D_c : ORTA HOPARLÖRE olan mesafe
 D_s : SURROUND HOPARLÖRE olan mesafe



Gecikme Süresinin Ayarlanması

Eğer hoparlörler dinleme konumuna aynı mesafeye yerleştirilemiyorsa, orta ve arka hoparlörlerin ses sinyallerinin gecikme sürelerini ayarlayabilirsiniz.



1 Durma modunda, **MENU** tuşuna basın.



2 "Audio" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.




Hoparlör Gecikme Süresinin Ayarlanması

Sizinle her bir hoparlör arasındaki mesafe aynı olduğu takdirde, 5.1 kanal surround çalma işlemi sırasında en iyi sesi elde edebilirsiniz. Hoparlörlerin pozisyonuna bağlı olarak, sesler dinleme konumuna farklı zamanlarda ulaştığından, Orta ve Surround Hoparlörlerin sesine bir gecikme efekti ilave ederek bu farkı ayarlayabilirsiniz.

Not

- **DD** ile (Dolby Pro Logic II), gecikme süresi her mod için farklı olabilir.
- AC-3 ve DTS ile gecikme süresi 00 ile 15 salise arasına ayarlanabilir.


2 Uzaktan kumanda üzerindeki TV göstergesinin yanıp sönmeye için **MODE** tuşuna basın.



3 TV'yi açmak için **POWER** tuşuna basın.



5 Uzaktan kumanda üzerindeki DVD ALICI göstergesinin yanıp sönmeye için **MODE** tuşuna basın.



6 DVD/CD modunu seçmek için **DVD** tuşuna basın.

TV ve DVD oynatıcısını Tek bir Uzaktan Kumanda ile Çalıştırma

MODE tuşuna basın.

- Bu tuşa her basıldığında TV göstergesi (kırmızı) ve DVD alıcısı göstergesi (yeşil) sıra ile yanıp sönecektir.
- TV göstergesi yanıp söndüğünde TV'yi ve DVD göstergesi yanıp söndüğünde ise DVD oynatıcısını çalıştırabilirsiniz.
- TV'nin Çalışması için kullanılan tuşlar: POWER (açma/kapatma), CHANNEL (kanal), VOLUME (ses ayarı), TV/VIDEO, ve rakamlı (0-9) tuşlar.
- Varsayılan olarak uzaktan kumanda Samsung marka televizyonları çalıştıracak şekilde ayarlanmıştır. Uzaktan kumandanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için sayfa 69'a bakın.



Disk Çalma

1 Disk tablasını açmak için **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.

2 Bir disk yükleyin.

3 Disk tablasını kapatmak için **OPEN/CLOSE** tuşuna basın.

DVD VCD CD

- Çalma işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

DİKKAT


- Diskin içeriğine bağlı olarak ilk ekran farklı görünebilir.
- Kayıt moduna bağlı olarak, bazı MP3-CD'leri çalışmayaabilir.
- MP3-CD'sinin içeriği, diskte kayıtlı MP3 parça formatına göre farklılık gösterebilir.

İşlemi durdurmak için **STOP** tuşuna basın.

- Bu tuşa bir kez basıldığında ekranda "PRESS PLAY" mesajı görünecek ve durma konumu hafızaya alınacaktır. **PLAY/PAUSE** (▶/||) tuşuna veya **ENTER** tuşuna basıldığında, disk durdurulan noktadan itibaren çalışmaya başlar. (Bu fonksiyon sadece DVD'lerde çalışır.)
- Tuşa iki kez basıldığında, "STOP" yazısı görünür ve **PLAY/PAUSE** (▶/||) tuşuna basılırsa işlem baştan itibaren başlar.

İşlemi geçici olarak durdurmak için, disk çalışırken **PLAY/PAUSE** tuşuna basın.

- İşlemi kalınan noktadan itibaren yeniden başlatmak için **PLAY/PAUSE** (▶/||) tuşuna tekrar basın.



Test Tonu Ayarlaması

Hoparlör bağlantılarını kontrol etmek ve hoparlör ses seviyelerini ayarlamak için Test Tonu tuşuna basın.

1 Durma modunda, **MENU** tuşuna basın.



2 "Audio" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



3 "TEST TONE" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Test tonu Sol Orta, Sağ Sol Hoparlör Sol Hoparlör Subwoofer'a bu sıraya göre gönderilecektir. Bu esnada ENTER tuşuna bir daha basıldığında, test tonu duracaktır.



Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.


TEST TONE tuşunu kullanarak test işlemini elle yaparken


L : Ön hoparlör (Sol) C : Orta Hoparlör SW : Subwoofer
R : Ön hoparlör (Sağ) LS : Arka hoparlör (Sol) RS : Arka hoparlör (Sağ)

TEST TONE tuşuna basın.

- Test tonu aşağıdaki gibi üretilecektir: DVD veya CD'yi kullanırken bu, sadece Durma modunda çalışacaktır.
- Her bir hoparlörün doğru bağlandığından ve her hangi bir sorun olmadığından emin olmak için bu fonksiyonu kullanın.

Test ton sesini durdurmak için, **TEST TONE** tuşuna tekrar basın.





Hoparlör Modunun Ayarlanması

Hoparlörlerin sinyal çıkışları ve frekans hassaslıkları, hoparlör konfigürasyonuna ve belli hoparlörlerin kullanılıp kullanılmamasına göre otomatik olarak ayarlanacaktır.

1 Durma modunda, **MENU** tuşuna basın.



2 "Audio" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



3 Hoparlör Ayarlama menüsünde, **ENTER** tuşuna bir daha basın.



4 İstedığınız hoparlöre gitmek için imleç ▲, ▼, ◀, ▶ tuşlarını kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



SMALL: Hoparlörleri kullanırken bu opsiyonu seçin.
NONE: Her hangi bir hoparlör kullanılmadığında bu opsiyonu seçin.

Not


- PRO LOGIC ve STEREO konumunda bağlı olarak, hoparlör modu değişiklik gösterebilir.



Disk terminolojisi


Gruplar ve parçalar (DVD-MÜZİK)

- DVD- müzik CD'leri, "grup" olarak adlandırılan birkaç büyük bölüme ve "parça" denilen birkaç ufak kısma bölünmüştür. Bu bölümler numaralar verilmiştir. Bu numaralara "grup numaraları" ve "parça numaraları" denir.




Başlıklar ve bölümler (DVD- VIDEO)


- DVD- video CD'leri, "başlık" olarak adlandırılan birkaç büyük bölüme ve "bölüm" olarak adlandırılan birkaç ufak kısma bölünmüştür. Bu bölümler numaralar verilmiştir. Bu numaralara "başlık numaraları" ve "bölüm numaraları" denir.



Parçalar (Video ve Müzik CD'leri)

- Video ve müzik CD'leri, "parça" olarak adlandırılan bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümler numaralar verilmiştir. Bu numaralara "parça numaraları" denir.



- NOT**
- Bu kılavuzda, "DVD ()" olarak işaretli talimatlar DVD-VIDEO, DVD-AUDIO ve DVD-R/RW diskleri içindir .
Belli bir DVD tipinden bahsedildiğinde, bu ayrı olarak belirtilir .
 - Diskin içeriğine bağlı olarak ilk ekran farklı görünebilir.





Kalan Süre Kontrolü

REMAIN tuşuna basın.

- Oynatılan/Çalan bir başlık veya bölümün toplam ve kalan süresini kontrol etmek için.

REMAIN tuşuna her basışınızda



3

“DVD TYPE” menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



4

“DVD VIDEO” menüsüne gitmek için imleç ▲, ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- DVD AUDIO Moduna dönmek istediğinizde 1-4 arasındaki adımları tekrarlayın.




DVD Oynatma Modunu Seçtiğinizde:

- **DVD VIDEO:** DVD-müzik diskindeki DVD görüntü verilerini oynatmak için bu ayarı seçin.
- **DVD AUDIO:** Varsayılan DVD müzik verilerini çalmak için ayarlayın.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



DVD Oynatma Modu

Bazı DVD-Audio diskleri DVD-Video ve DVD-Audio verilerini içerir. DVD-Audio diskinin DVD-Video kısmını oynatmak için cihazı DVD-Video moduna ayarlayın.



1 Disk tablası açıkken **MENU** tuşuna basın.




2 "Ayarlama" menüsüne gitmek için imleç **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



Not

- Fabrikada DVD oynatma modu DVD Audio konumuna ayarlanmıştır.



MP3-CD Çalma

MP3 formatında kaydedilen veri CD'lerini (CD-ROM, CD-R, CD-RW) kullanabilirsiniz.

1 Disk tablasını açmak için **OPEN/CLOSE** tuşuna basın ve MP3 diskini takın.

- MP3 menü ekranı görünecek ve çalma işlemi başlayacaktır.
- MP3 diskinin bağlı olarak menünün görüntüsü farklı olabilir.



2 Durma modunda, **◀ ▶ ▲ ▼** tuşunu kullanarak albümü seçin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.


3 Durma modunda, **◀ ▶ ▲ ▼** tuşunu kullanarak başka bir albüm seçin ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Diğer bir parçayı veya albümü seçmek için, yukarıdaki 2 ve 3. adımları tekrarlayın.

4 Çalma işlemi durdurmak için **STOP** tuşuna basın.

- NOT**
- Kayıt moduna bağlı olarak, bazı MP3-CD'leri çalışmayabilir.
 - MP3-CD'sinin içeriği, diskte kayıtlı MP3 parça formatına göre farklılık gösterebilir.





JPEG Dosya Gösterimi

JPEG

Dijital kamera veya kayıt cihazı ile çekilen görüntüler yada PC'deki JPEG dosyaları CD'ye kaydedilebilir ve bu DVD oynatıcıda oynatılabilir.


Slayt Gösterim Modu

1 JPEG diskini tablaya yerleştirin.

2 OPEN/CLOSE tuşuna basın.

3 SLIDE MODE tuşuna basın.

- Oynatma işlemi otomatik olarak başlayacaktır.
- Tuşa her basıldığında görüntü aşağıdaki gibi geçiş yapacaktır:



Üstten alta doğru

Alttan üste doğru

Ortada dikdörtgen biçiminde


Dikey perde şekli

Her yeni bir görüntü görüldüğünde, slayt modu (1~11) rastgele ve otomatik olarak uygulanacaktır.

Slayt modunu iptal eder.

Sonraki slayta atlamak için **◀▶** tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında slayt ileri veya geri hareket eder.



Arka Zemin görüntüsünü değiştirmek için:

1 Durma modunda, **MENU** tuşuna basın.



2 "Ayarlama" menüsüne gitmek için imleç **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



3 "LOGO" menüsüne gitmek için imleç **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.




4 İstedığınız "KULLANICI-YI" seçmek için **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



5 Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



Arka Zemin Görüntüsünün Ayarlanması

DVD, VCD veya JPEG CD'sini izlerken, bir görüntüyü arka zemin görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.

Arka Zemin Görüntüsünün Ayarlanması

- 1 Oynatma işlemi sırasında, istediğiniz görüntü görününce **PLAY / PAUSE** tuşuna basın.



- 2 **LOGO** tuşuna basın.

- TV ekranında "COPY LOGO DATA" görünecektir.



- 3 Cihaz kapanacak ve yeniden açılacak ve disk tablası otomatik olarak açılacaktır.

- Seçilen arka zemin görüntüsü belirecektir.

- 4 Disk tablasını kapatmak için **OPEN /CLOSE** tuşuna basın.

- Yaklaşık 3 arka zemin görüntüsünü ayarlamak için 1 ve 2. adımları tekrarlayın.



Samnsung Logosunu arka zemin görüntüsü olarak ayarlamak için bu opsiyonu seçin.




İstediğiniz görüntüyü arka zemin görüntüsü olarak ayarlamak için bu opsiyonu seçin.

Digest Fonksiyonu

TV ekranında 9 JPEG görüntüsünü izleyebilirsiniz.


- 1 Oynatma sırasında **DIGEST** tuşuna basın.

- JPEG dosyaları 9 pencerede görünecektir.



- 2 "İstediğiniz görüntüyü seçmek için imleç (▲, ▼, ◀, ▶) tuşlarını kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.


- Seçilen görüntü, sonraki görüntüye geçmeden önce 5 saniye kadar oynatılır.




Sonraki veya önceki görüntüyü 9 pencerede görmek için **◀▶** tuşuna basın.

Döndürme/Ters Çevirme Fonksiyonu

Oynatma işlemi sırasında (▲, ▼, ◀, ▶) tuşlarına basın.





DivX Oynatma

İleri / Geri Atlama


Oynatma işlemi sırasında, **⏮, ⏭** tuşuna basın.

- Diskte 2'den fazla dosya varsa, **⏭** tuşuna basarak sonraki dosyaya gidebilirsiniz.
- Diskte 2'den fazla dosya varsa, **⏮** tuşuna basarak önceki dosyaya gidebilirsiniz.

Hızlı Oynatma

⏮, ⏭ tuşuna basın ve basılı tutun.

- Oynatma sırasında tuş her basılı tutulduğunda, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişecektir:



Zoom Fonksiyonu

1 **ZOOM** tuşuna basın.

- Bu tuşa her basıldığında seçiminiz "ZOOM X2" ve "ZOOM OFF" (kapalı) arasında değişir.

2 Büyütmek istediğiniz alana gitmek için İmleç **▲, ▼, ◀, ▶** tuşlarına basın.

NOT • DIVX dosyası sadece ZOOM X2 modunda büyütülebilir.



3 "PASSWORD" menüsüne gitmek için imleç **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



4 **ENTER** tuşuna basın.



5 Şifreyi girin ve **ENTER** tuşuna basın.

- Eski şifreyi ve yeni şifreyi girin ve ardından yeni şifreyi onaylayın.
- Ayarlama tamamlanmıştır.



Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



Şifre Ayarı

Ebevyen (oran seviyesi) kontrolü için şifre ayarlayabilirsiniz.



1 MENU tuşuna basın.

2 "Ayarlama" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından ENTER tuşuna basın.



NOT • Varsayılan olarak şifre "7890" olarak ayarlanmıştır.

5 Dakikalık Atlama Fonksiyonu

Oynatma işlemi sırasında, ◀, ▶ tuşuna basın.

- ▶ tuşuna basarak 5 dakika sonraki bir görüntüye atlayabilirsiniz.
- ◀ tuşuna basarak 5 dakika önceki bir görüntüye atlayabilirsiniz.

Altyazı Göstergesi

SUBTITLE tuşuna basın.

- Bu tuşa her basıldığında seçiminiz "SUBTITLE ON" (altyazı açık) (1/1, 1/2 ...) ve "SUBTITLE OFF" (altyazı kapalı) arasında değişir.
- Eğer diskte sadece bir altyazı dosyası varsa, bu otomatik olarak oynatılacaktır.
- En fazla 8 altyazı dili desteklenir.

Altyazı dosyası

Eğer diskte birden fazla altyazı dosyası varsa, varsayılan altyazı filme uymayabilir ve aşağıdaki işlemleri takip ederek istediğiniz altyazı dilini seçebilirsiniz.

1 Durma modunda, ▲, ▼, ◀, ▶ tuşunu kullanarak TV ekranında istediğiniz altyazı dilini () seçin ve ardından ENTER tuşuna basın.

2 TV ekranında istediğiniz DivX dosyasını seçtiğinizde, film normal bir şekilde oynatılacaktır.

DivX Özelliği Tablosu

DivX destekli

Avi dosyaları ses ve görüntü verilerini kaydetmek için kullanılırlar; bunlar, ISO 9660 formatında CD'ye kaydedilmelidir.


	ÖZELLİK	
GÖRÜNTÜ Uyumluluğu	DivX3.11	En son VERSİYONAKadar
	WMV	WMV V1/V2/V3/V7
SES Uyumluluğu	MP3	CBR : 80kbps-320kbps
	AC3	CBR : 128kbps-448kbps
	WMA	CBR : 56kbps-160kbps

DivX içeren MPEG'ler Video ve Ses olarak ikiye bölünebilir .

- **Görüntü uyumluluğu:** 3.11'den sonraki bütün sürümler (en son 5.1 sürümü dahil) desteklenir. Bununla birlikte, XviD de desteklenir. WMV için, V1, V2, V3 ve V7 formatları mümkündür.
- **Ses uyumluluğu:** 80kbps ile 320kbps arasındaki bit oranlarında kaydedilen MP3'ler, 128kbps ile 448kbps arasındaki AC3'ler ve 56kbps ile 160kbps arasındaki WMA'lar desteklenir.
- **Bunun yanında, altyazılar için bu cihaz Metin formatını (SM) destekleyecektir .**

NOT

- DivX diskini oynatırken, sadece AVI uzantılı dosyaları kullanabilirsiniz.
- Mevcut DivX ses formatları arasında, DTS Sesi desteklenmez.
- WMV V8, WMV dosyaları için desteklenmez.
- Bilgisayarda bir CD-ROM'a bir altyazı dosyasını kopyalarken, bir SMI dosyası olarak kopyaladığınızdan emin olun.
- Örneklem frekansı 32kHz'den düşük olduğunda DivX Diski oynatılmaz.



Disk Bilgilerini Görüntüleme

TV ekranında disk ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

INFO tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında gösterge aşağıdaki sırayla değişecektir:



- TV ekranında simgesi görünür .

Tuşlara basıldığında TV ekranında bu sembol görünürse, yapılan işlem kullanılmakta olan diskte mümkün değildir.

- **Grup nedir?**
Bir DVD-AUDIO diskindeki bir filmidir.
- **Başlık nedir?**
Bir DVD-VIDEO diskindeki bir filmidir.
- **Bölüm nedir?**
DVD diski üzerindeki her film "bölüm" olarak adlandırılan kısımlara ayrılmıştır.
- **Parça (Dosya) nedir?**
DVD-AUDIO, CD veya MP3-CD'sinde kayıtlı görüntü yada bir müzik dosyasının bir bölümü.

NOT

- Diske bağlı olarak, disk bilgi ekranı farklı görünebilir.
- Diske bağlı olarak, DTS, DOLBY DIGITAL, veya PRO LOGIC modunu da seçebilirsiniz.

Ekran



3

"PARENTAL" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



4

"İstedığınız seviyeyi seçmek için imleç ▲, ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Seviye 6'yı seçtiğinizde, 7 veya daha yüksek seviyeli DVD'leri izleyemezsiniz.
- Seviye ne kadar yüksek olursa, cinsellik veya şiddet olayları içeren materyal o kadar sınırlandırılacaktır.



5

Şifreyi girin ve **ENTER** tuşuna basın.

- Varsayılan olarak şifre "7890" olarak ayarlanmıştır.
- Ayarlama işlemi tamamlandığında, önceki ekrana dönecektir.




NOT

- Bu fonksiyon, sadece DVD diski oran seviyesi bilgilerini içeriyorsa çalışır.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.



Ebeveyn Kontrolünü Ayarlama (Oran Seviyesi)

Çocukların izlemesini istemediğiniz cinsel veya şiddet olayları içeren DVD'lerin oynatılmasını sınırlamak için bu fonksiyonu kullanın.




Hızlı/Ağır Çekimde Oynatma



1 Durma modunda, **MENU** tuşuna basın.




2 "Ayarlama" menüsüne gitmek için imleç **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



Hızlı Oynatma DVD VCD CD MP3

◀◀,▶▶ tuşuna basın ve basılı tutun.


- Oynatma sırasında tuş her basılı tutulduğunda, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişecektir:



Ağır Çekimde Oynatma

SLOW tuşuna basın.

- Oynatma sırasında bu tuşa her basıldığında, oynatma hızı aşağıdaki gibi değişir:



NOT • VCD'lerde ve DivX dosyalarında geriye doğru ağır çekimde oynatma işlemi yapılamaz.



Sahnelerin/Şarkıların Atlanması

DVD VCD MP3

◀◀, ▶▶ tuşuna basın.

- İşlem sırasında bu tuşa her basıldığında, önceki veya sonraki bölüm, parça yada dosya oynatılacak/çalınacaktır.

DVD




VCD



MP3



- 15 dakika'dan daha uzun bir parçanın bulunduğu bir VCD'yi izlerken, ◀◀, ▶▶ tuşuna her basıldığında, 5 dakika geri veya ileri atlanacaktır.




Kare Kare Oynatma

DVD VCD

STEP tuşuna basın,

- Oynatma sırasında tuşa her basıldığında ileri doğru bir kare atlanır.



NOT

- CD veya MP3-CD'sini hızlı çalınması sırasında ses, 4x, 8x ve 32x hızlarında değil sadece 2x hızında duyulacaktır.
- Ağır çekimde veya kare kare oynatma işlemi sırasında cihazdan ses gelmez.

TV Ekran Oranının Ayarlanması (Ekran Boyutu)

Sıradan bir TV'nin yatay-dikey ekran boyutu 4:3'iken, geniş ekranlı ve yüksek çözünürlüğe sahip bir TV'nin ekran oranı 16:9'dur. Bu orana, ekran boyutu denir. DVD'leri farklı ekran boyutlarında oynatırken, ekran oranını TV'nize veya Monitörünüze uygun şekilde ayarlamalısınız.

- * Standart bir TV için, tercihinize göre "4:3LB" veya "4:3PS" opsiyonunu seçin. Geniş ekranlı bir TV kullanıyorsanız "16:9" opsiyonunu seçin.

WIDE

- : Geniş ekranlı televizyon üzerinde 16:9 formatındaki bir görüntüyü tam ekranda izlemek için bu konumu seçin.
- Görüntüyü geniş ekranda izleyebilirsiniz.



4:3LB (4:3 Letterbox)

- : Sıradan bir TV üzerinde 16:9 formatındaki bir görüntüyü letter box modunda izlemek için bu konumu seçin.
- Ekranın alt ve üst kısımlarında siyah bantlar görünecektir.




4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- : Sıradan bir TV üzerinde 16:9 formatındaki bir görüntüyü pan & scan modunda izlemek için bu konumu seçin.
- Sadece ekranın orta kısmını izleyebilirsiniz (16:9 formatlı görüntünün yanları kesilmiş olarak).



NOT

- Eğer DVD 4:3 oranlı ise, geniş ekranda izleyemezsiniz.
- DVD diskleri çeşitli görüntü formatlarında kaydedildiklerinden, yazılıma, TV'nin tipine ve TV ekran oranı ayarlamasına göre farklı görünebilirler.



TV Ekran Tipini ayarlama

TV'nizin tipine göre (Geniş Ekranlı TV veya bağlanabilir 4:3 TV), TV'nin ekran oranını seçebilirsiniz.



1 Durma modunda, **MENU** tuşuna basın.



2 "Ayarlama" menüsüne gitmek için imleç **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



3 "TV DISPLAY" menüsüne gitmek için imleç **▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.




4 İstedığınız maddeyi seçmek için imleç **▲, ▼** tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



• Ayarlama işlemi tamamlandığında, önceki ekrana dönecektir.

Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.




Tekrarlama Fonksiyonu

Tekrarlama özelliği, bir bölümü, başlığı, parçayı (şarkıyı) veya MP3 dosyasını sürekli tekrarlamayı sağlar.

DVD VCD CD MP3 JPEG

REPEAT tuşuna basın.

• İşlem sırasında bu tuşa her basıldığında, diskin hızı aşağıdaki gibi değişir:



Tekrarlama Fonksiyonu Seçenekleri

- CHAPTER**
Seçilen bölümü sürekli tekrarlar.
- TITLE**
Seçilen başlığı sürekli tekrarlar.
- RANDOM**
Parçaları rastgele sırayla çalar.
(Çalınmış bir parça tekrar çalabilir.)
- TRACK**
Seçilen parçayı sürekli tekrarlar.
- DIR**
Seçilen klasördeki bütün parçaları sürekli çalar.
- DISC**
Bütün diski sürekli tekrarlar.
- OFF**
Tekrarlama özelliğini iptal eder.

Disk Bilgi Ekranında Tekrarlama Modunu Seçme


1 **INFO** tuşuna iki defa basın.

2 **TEKRARLAMA** ekranına gitmek için İmleç **▶** tuşuna basın.

3 İstenilen Tekrarlama modunu seçmek için İmleç **▼** tuşuna basın.


4 **ENTER** tuşuna basın.

* MP3 ve JPEG disklerinde, bilgi ekranından Tekrarlama fonksiyonunu seçemezsiniz.



NOT

• PBC fonksiyonu açıkken tekrarlama işlemi, 2.0 VCD disklerinde kullanılamaz. Tekrarlama fonksiyonunu, PBC özellikli bir VCD'de kullanmak için, ilk önce disk menüsünde PBC opsiyonunu OFF (kapalı) konumuna ayarlamalısınız. (Bkz. sayfa 39.)



A-B Tekrarı

DVD VCD CD

1 INFO tuşuna iki defa basın.

- VCD veya CD için, INFO tuşuna bir defa basın.

DVD EN 1/3 OFF 02 OFF

2 TEKRARLAMA ekranına gitmek için İmleç tuşuna basın.

DVD EN 1/3 OFF 02 OFF

3 İmleç , tuşlarını kullanarak "A-" opsiyonunu seçin ve istediğiniz bölümün başlangıcında **ENTER** tuşuna basın.

- ENTER tuşuna basıldığında seçilen konum hafızaya alınır.

DVD EN 1/3 OFF 02 A-




DVD EN 1/3 OFF 02 A-7
REPEAT: A-

4 İsteddiğiniz bölümün sonunda **ENTER** tuşuna basın.

- Seçilen bölüm sürekli tekrarlanacaktır.

DVD EN 1/3 OFF 02 A-B
REPEAT: A-B



Normal işleme geri dönmek için İmleç , tuşlarına basarak OFF (kapalı) konumunu seçin.

NOT

- A-B Tekrarlama fonksiyonu MP3 veya JPEG diskinde çalışmayacaktır.

3 **ENTER** tuşuna basın.



4 İsteddiğiniz maddeyi seçmek için imleç , tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



5 İsteddiğiniz dili seçmek için imleç , tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.

- Ayarlama işlemi bittikten sonra, İngilizce seçildiyse, Ekran menüleri İngilizce olarak görünecektir.



Ekran Üstü Menü Dilini Seçme



Konuşma Dilini Seçme (diskte kayıtlı)




Alt yazı Dilini Seçme (diskte kayıtlı)



Menü Dilini Seçme (diskte kayıtlı)

- * Eğer seçmiş olduğunuz dil disk üzerinde bulunmuyorsa, istediğiniz dile ayarladığınız halde menü dili değişmeyecektir.



Dili Ayarlama

Fabrikada Ekran Dili İngilizce olarak ayarlanmıştır.



1 Durma modunda, **MENU** tuşuna basın.




2 "Ayarlama" menüsüne gitmek için imleç ▼ tuşunu kullanın ve ardından **ENTER** tuşuna basın.



Önceki seviyeye dönmek için **RETURN** tuşuna basın.

Ayarlama ekranından çıkmak için **MENU** tuşuna basın.




Açı Fonksiyonu

Bu fonksiyon, aynı sahneyi farklı açılardan izlemenizi sağlar.

DVD

1 **INFO** tuşuna basın.



2 AÇI ekranına gitmek için imleç ► tuşuna basın.




3 İstedığınız açıyı seçmek için imleç ▲, ▼ tuşlarına veya rakamlı tuşlara basın.

• Tuşa her basıldığında açı aşağıdaki gibi değişecektir:



NOT • Açı fonksiyonu, yalnızca birden fazla açıyla kaydedilmiş olan disklerde kullanılabilir.



Zoom Fonksiyonu

Bu fonksiyon, görüntünün belli bir bölümünü büyütmenizi sağlar.

Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyonu

1 ZOOM tuşuna basın.




2 Büyütmek istediğiniz alana gitmek için İmleç ▲,▼,◀,▶ tuşlarına basın.



DVD VCD

3 ENTER tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında zoom seviyesi aşağıdaki gibi değişecektir:



Ekran Oranı

DVD


EZ VIEW tuşuna basın.

- Tuşa her basıldığında zoom fonksiyonu açılıp kapatılacaktır.
- Film, Geniş ekranı formatında oynatıldığında, EZ VIEW tuşuna basılarak TV ekranının alt ve üst tarafındaki siyah bantlar kaldırılabilir



NOT

- Bu fonksiyon, farklı kamera açılarıyla kaydedilmiş olan bir DVD'de çalışmaz.
- Bazı DVD disklerinin dahili yatay-dikey oran ayarlamaları olduğundan siyah bantlar kaybolmayabilir.



Başlık Menüsünün Kullanımı

Birden çok başlık içeren DVD'lerde, her bir filmin başlığını izleyebilirsiniz. Diske bağlı olarak bu fonksiyon hiç çalışmayabilir veya farklı çalışabilir.

DVD

1 Durma modunda, MENU tuşuna basın.



2 "Başlık Menüsüne" gitmek için İmleç ▲,▼ tuşuna basın.



3 ENTER tuşuna basın.

- Başlık menüsü görünecektir.



Ayarlama ekranından çıkmak için MENU tuşuna basın.



Disk Menüsünün Kullanılması

Konuşma dili, altyazı dili ve profil vs menülerini kullanabilirsiniz.
DVD menü içerikleri diskten diske farklılık gösterebilir.

DVD

1 Durma modunda,
MENU tuşuna basın.

- Bir VCD'yi (versiyon 2.) kullanırken bu, PBC AÇIK ile KAPALI arasında değişir.



2 "DİSK MENÜSÜNE"
gitmek için imleç
▲, ▼ tuşlarını kullanın
ve ardından **ENTER**
tuşuna basın.

- Disk tarafından desteklenmeyen disk menüsünü seçtiğinizde, ekranda "This menu is not supported" mesajı görünecektir.



3 İstedığınız maddeyi
seçmek için imleç
▲, ▼, ◀, ▶ tuşlarını
kullanın.



4 **ENTER** tuşuna
basın.




NOT

PBC (Oynatma Kontrolü) Fonksiyonu

VCD 2.0 versiyon bir diski kullanırken **MENU** tuşuna basın.

Tuşa her basıldığında göstergede sıra ile "PBC ON" ve "PBC OFF" görünecektir.

- **PBC ON:** Bu VCD diski 2,0 versiyondur. Disk, menü ekranına bağlı olarak oynatılır. Bazı fonksiyonlar iptal edilebilir. Bazı fonksiyonlar iptal edilmişse, bunları aktif hale getirmek için "PBC OFF" konumunu seçin.
- **PBC OFF:** Bu VCD diski 1,1 versiyondur. Bu disk, bir Müzik CD'si ile aynı biçimde oynatılır.



Bonus Grubu / Sayfaların Taranması



Bonus Grubu

DVD-AUDIO

Bazı DVD-Audio disklerinin, erişim için 4 haneli bir şifre gerektiren ekstra bir "bonus" grubu vardır. Ayrıntılar ve şifre için diskin ambalajına bakın.

Bir bonus grubu içeren bir DVD-Audio diskini kullandığınızda, şifre giriş ekranı otomatik olarak görünür.



NOT

- Diski çıkarırsanız, cihazı kapatırsanız veya fişi prizden çekerseniz şifreyi tekrar girmeniz gerekecektir.



Sayfaların Taranması

DVD-AUDIO

Oynatma işlemi sırasında, uzaktan kumandadaki ▲, ▼ tuşuna basın.

- Sabit görüntüleri içeren bir DVD-Audio diskindeki istediğiniz görüntüyü seçebilirsiniz.
- Bazı disklerde, diskin üretimine bağlı olarak görüntüleri seçemeyebilirsiniz.



Konuşma/Altyazı Dilinin Seçilmesi

Konuşma Dilini Seçme Fonksiyonu DVD

1 INFO tuşuna iki defa basın.


2 İstediğiniz konuşma dilini seçmek için İmleç ▲, ▼ tuşlarına veya rakamlı tuşlara basın.

- DVD diskinde bulunan dil sayısına göre, tuşa her basıldığında farklı bir konuşma dili seçilir (İNGİLİZCE, İSPANYOLCA, FRANSIZCA vs).

DVD EN 1/3 OFF/02 OFF

DVD EN 1/3 OFF/02 OFF

SP 2/3
FR 3/3



Altyazı Dilini Seçme Fonksiyonu DVD

1 INFO tuşuna iki defa basın.

2 SUBTITLE () ekranına gitmek için İmleç ► tuşuna basın.

DVD EN 1/3 OFF/02 OFF

DVD EN 1/3 OFF/02 OFF

3 İstediğiniz altyazı dilini seçmek için İmleç ▼ tuşuna veya numaralı tuşlara basın.

DVD EN 1/3 OFF/02 OFF

SP 02/03
FR 03/03
OFF / 03

NOT

- Bir altyazı dilini seçmek için uzaktan kumandadaki SUBTITLE tuşunu kullanabilirsiniz.
- Diske bağlı olarak Altyazı ve Konuşma dili fonksiyonları çalışmayabilir.



Doğrudan bir sahneye/parçaya gitme

DVD VCD CD

1 INFO tuşuna basın.

DVD 01/05 00:04:00 0:00:37 TV

Bir Başlığa / Parçaya gitme

2 İstediğiniz başlığı/parçayı seçmek için İmleç ▲, ▼ tuşlarına veya numaralı tuşları kullanın ve

DVD 03/05 00:02:00 0:00:15 TV

Bir Bölüme Gitme

3 Bölüm () ekranına gitmek için İmleç ◀, ▶ tuşlarına basın.

DVD 01/04 00:01:48 0:00:15 TV

Bir Bölüme Gitme

4 İstediğiniz bölümü seçmek için İmleç ▲, ▼ tuşlarını veya numaralı tuşları kullanın ve ENTER tuşuna basın.

DVD 02/04 00:01:48 TV

Belli Bir Zamana Gitme

5 Zaman ekranına gitmek için İmleç ◀, ▶ tuşlarına basın.

DVD 01/05 00:01:17:30 TV

Belli Bir Zamana Gitme

6 Numaralı tuşları kullanarak istediğiniz zamanı seçin ve ENTER tuşuna basın.

DVD 01/05 00:01:30:45 TV

MP3 JPEG

Rakamlı tuşlara basın.

- Seçilen dosya çalmaya/oynatılmaya başlayacaktır.
- Bir MP3 veya JPEG diski, disk bilgi ekranından taşınmaz.
- Bir MP3 veya JPEG diskini çalarken/oynatırken, bir klasörü taşımak için ▲, ▼ tuşlarını kullanamazsınız. Klasörü taşımak için önce ■ (Durdurma) ve ardından da ▲, ▼ tuşuna basın.



NOT

- İstediğiniz başlığa, bölüme veya parçaya doğrudan gitmek için uzaktan kumandadaki ◀▶ tuşunu kullanabilirsiniz.
- Diske bağlı olarak, istediğiniz başlığa veya zamana geçemeyebilirsiniz.