



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ

XU440



Инструкции по эксплуатации

РСТ
МЕ 10



РУССКИЙ


- A** Верхние нагревательные сопротивления
- B** Ручка терморегулятора и переключатель функций
- C** Ручка включения печи и длительности жарки
- D** Индикаторная лампа
- E** Решетка
- F** Нижние сопротивления
- G** Съемное дно
- H** Верхняя направляющая
- I** Нижняя направляющая
- L** Диетическая решетка (*)
- M** Противень
- N** Рефлектор для нижних сопротивлений
- O** Зашелка для извлечения решетки

(*) Не для всех моделей

RU

	Ручка включения печи и длительности жарки	Ручка терморегулятора и переключатель функций	Индикаторная лампа	Положение решетки и противня
OFF (ВЫКЛ.)				
Поддержание температуры блюда				1
Жарка в печи				2
Жарка на гриле				3
Приготовление тостов				4
				5

Во время выполнения функций "Приготовление тостов" и "Жарка в печи" ни в коем случае не кладите противень (или другую посуду) прямо на нижние сопротивления.



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- До эксплуатации прибора внимательно прочтите инструкции.
- Печь разработана для приготовления пищи. Она не должна использоваться для других целей и не должна подвергаться модификации или каким-либо переделкам.
- Установите печь на горизонтальной плоской поверхности на высоте не менее 85 см вне досягаемости детьми.
- До использования тщательно промойте все аксессуары.
- До того, как вставьте вилку в розетку электропитания, убедитесь, что:
 - Напряжение питания сети соответствует значению, указанному на табличке с техническими характеристиками.
 - Розетка электропитания рассчитана на ток 16 А и имеет провод заземления.
- Производитель несет никакой ответственности в случае, если эта норма безопасности не соблюдается.
- До использования печи в первый раз удалите из нее все упаковочные и бумажные материалы, такие как защитный картон, описания, пластиковые пакеты и т.д.
- До первого использования для того, чтобы устраниТЬ запах "нового" прибора и появление дыма, вызванного наличием защитной смазки, нанесенной до перевозки на сопротивления, включите прибор не менее чем на 15 минут вхолостую с температурой, установленной на максимальное значение. Во время этой операции проветривайте комнату.

Внимание: после извлечения прибора из упаковки осмотрите дверцу и убедитесь в ее целостности. Так как дверца изготовлена из стекла и, поэтому, хрупкая, при заметных сколах, полосах или царапинах рекомендуется требовать ее замены. Кроме того, во время эксплуатации прибора, выполнении операций по уходу и его перемещении не хлопайте дверцей, избегайте резких толчков и попадания холодных жидкостей на стекло, когда прибор нагрет.

- Когда прибор работает, температура дверцы и внешней поверхности может быть очень высокой. Пользуйтесь прибором, касаясь только регуляторов, ручек и кнопок. Ни в коем случае не касайтесь металлических или стеклянных частей печи. При необходимости пользуйтесь защитными перчатками.
- Этот электроприбор работает при высокой температуре, которая может вызвать ожоги. 
- Как и в случае использования любого прибора для жарки, будьте особенно внимательны, когда печь работает в присутствии детей и/или недееспособных людей. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не используйте прибор, если:
 - Неисправен шнур электропитания
 - Произошло падение прибора или видны повреждения или неисправности. В таких случаях для того, чтобы избежать любых рисков, прибор должен быть отправлен в ближайший технический сервисный центр.
- Избегайте касания шнура электропитания горячих частей печи и не оставляйте его в висячем положении. Не отключайте прибор, потянув за шнур электропитания.
- Если вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он исправен, имеет вилку с заземлением, а провода имеют сечение, как минимум равное сечению шнура питания, поставленного с прибором.
- Для того, чтобы избежать опасности поражения электрическим разрядом, ни в коем случае не погружайте шнур электропитания, вилку или весь прибор в воду или другую жидкость.
- Не устанавливайте прибор рядом с источником тепла.
- Ни в коем случае не оставляйте воспламеняющихся продуктов вблизи печи или под мебелью, на которой она находится.
- Хлеб может загореться. Постоянно наблюдайте за печью во время приготовления тостов или жарке на решетке. Ни в коем случае не устанавливайте прибор для работы под навесной мебелью или шкафом, либо вблизи воспламеняющихся материалов, таких как занавеси, занавески и т.д.
- Не используйте прибор, как источник тепла.
- Ни в коем случае не помещайте в печь бумагу, картон или пластик и ничего не кладите на нее (инструменты, решетки, другие предметы).
- Не вставляйте ничего в вентиляционные отверстия. Не загораживайте их.
- В случае, если продукты или части печи загорятся, ни в коем случае не пытайтесь потушить огонь водой. Держите дверцу закрытой, выньте вилку и затушите пламя влажной тряпкой.
- Эта печь не является встраиваемой.
- После того, как дверца печи открыта необходимо соблюдать следующее:
 - не создавайте на нее слишком сильного давления тяжелыми предметами или потянув ручку вниз,
 - ни в коем случае не ставьте на открытую дверцу тяжелых предметов или горячих противней, вынутых из печи.
- Учитывая различия в действующих нормах, если данный прибор используется в стране, отличной от страны, где он был приобретен, проверьте его в уполномоченном сервисном центре.
- Для обеспечения личной безопасности ни в коем случае не разбирайте прибор самостоятельно; обращайтесь только в уполномоченный сервисный центр.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашнем хозяйстве. Любое другое не надлежащее использование в профессиональных целях и не соответствующее инструкциям по эксплуатации освобождает производителя от ответственности и гарантийных обязательств.
- Если прибор не используется и в любом случае до выполнения ухода, отключите его от электросети.
- Регулировка, ремонт и замена шнура электропитания производится только персоналом, допущенным производителем для выполнения этих работ или его технической сервисной службой. Ремонт, выполняемый неквалифицированным персоналом, может вызывать опасные последствия.

Бережно храните эти инструкции.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжениесм. табличку с характеристиками

Максимальная потребляемая мощностьсм. табличку с характеристиками

Прибор соответствует директиве EC 89/336/CEE о электромагнитной совместимости.

Материалы и части прибора, находящиеся в контакте с пищевыми продуктами, соответствуют директиве CEE 89/109.

ПРОГРАММЫ ГОТОВКИ

Общие советы

- При готовке в печи или на гриле рекомендуется для обеспечения наилучших результатов предварительно разогревать печь до выбранной температуры.
- Время жарки зависит от состава продуктов, их температуры и персональных вкусов. Время, приведенное в таблицах является указательным, может быть изменено и не учитывает время, необходимое для прогрева печи.
- Для определения времени готовки замороженных продуктов, кроме рекомендуемого времени обратите внимание на время, указанное на упаковке продуктов.
- Горящая индикаторная лампа D указывает, что печь работает.

Поддержание температуры блюда

- Вставьте решетку с продуктами на нижние направляющие, как показано на рис. 1, стр. 54.
- Поверните ручку включения печи С в положение ON.
- Переведите ручку терморегулятора и переключателя функций В в положение 65°C.
- Рекомендуется не оставлять пищу надолго в печи, так как она может слишком пересохнуть.

Жарка в печи

- Вставьте решетку с продуктами на нижние направляющие, как показано на рис. 2, стр. 54.
- Выберите требуемую температуру, повернув ручку терморегулятора и переключателя функций по часовой стрелке.
- Поверните ручку включения печи в положение ON.

В таблицах, приведенных ниже указано рекомендуемое время готовки.

Рецепт/количество	Ручка терморегулятора	Время готовки	Замечания и советы
Пицца (500 г)	230°C	18-23 мин.	Хорошо смажьте противень (M)
Лазанье (1 кг)	210°C	20-25 мин.	Используйте полуфабрикат лазанье
Панированные макароны (900 г)	210°C	20-25 мин.	Используйте 500 г макарон, рагу и бешамель
Курица кусочками (750 г)	210°C	50-60 мин.	Используйте противень (M), переверните на половине готовности
Свиное жаркое (1 кг)	230°C	75-80 мин.	Используйте противень (M), переверните на половине готовности
Котлета (700 г)	210°C	40-50 мин.	Используйте противень (M)
Кролик кусочками (650 г)	230°C	50-55 мин.	Используйте противень (M), переверните на половине готовности
Запеченная форель (500 г)	210°C	35-45 мин.	Используйте хорошо смазанный противень Не нужно переворачивать на половине готовности
Запеченный хек (450 г)	210°C	35-45 мин.	
Рыба в панировке (900 г)	210°C	30-40 мин.	Может быть панирован бешамелью или только сухарями
Дорада в фольге (600 г)	210°C	45-55 мин.	Заверните рыбу в фольгу
Перец фаршированный (650 г)	210°C	35-45 мин.	Разрежьте перец пополам Используйте противень M, смазанный растительным маслом
Дзуккини фирмированные (900 г)	210°C	50-60 мин.	Используйте противень M
Цветная капуста в панировке (800 г)	210°C	25-30 мин.	Используйте противень M
Жареный картофель (500 г)	210°C	60-70 мин.	Перемешайте 2-3 раза во время готовки
Торт с джемом (700 г)	160°C	50-60 мин.	Используйте противень M, смазанный и покрытый мукой.
Торт Маргаритка (700 г)	160°C	35-45 мин.	Используйте противень M, смазанный и покрытый мукой
Яблочный штрудель (650 г)	170°C	35-45 мин.	Используйте хорошо смазанный противень M
Печенье (10-12 штук)	180°C	15-20 мин.	Используйте хорошо смазанный противень M
Тортины (6 формочек)	180°C	20-25 мин.	Положите формочки на противень M


Готовка в печи замороженных продуктов

Рецепт/количество	Ручка терморегулятора	Время готовки	Замечания и советы
Лазанье (500 г)	210°C	45-55 мин.	
Каннеллони (500 г)	210°C	45-55 мин.	
Баклажаны попармски (450 г)	210°C	45-55 мин.	
Замороженный хлеб (150 г)	180°C	12-22 мин.	Положите упаковку непосредственно на решетку, если продукты можно готовить в печи. В противном случае (или если контейнер из пластика) положите содержимое упаковки на противень M. Положите хлеб непосредственно на решетку. Время готовки может изменяться в зависимости от величины и типа хлеба.

Обжаривание

Данная функция рекомендуется для обжаривания:

- кусочков хлеба
- тостов с наполнителем (например, с ветчиной и сыром)
- сэндвичей.
- Вставьте решетку на нижние направляющие, как показано на стр. 3 и рис. 5, стр. 54.
- Положите кусочки хлеба или сэндвичи на центр решетки, как показано на рисунке ниже в соответствии с их количеством и закройте дверцу.



- Переведите верхний переключатель в положение Приготовление тостов.
- Установите нижнюю ручку в положение, соответствующее необходимой степени жарки.
- На внутренней стороне стекла дверцы может образоваться конденсат – это нормальное явление. Конденсат испарится, как только печь нагреется.
- **Когда печь используется впервые, выберите промежуточное положение и для проверки степени жарки прожарьте несколько кусков. Затем отрегулируйте переключатель в соответствии с личным вкусом.**
- При жарке с небольшими интервалами учтите, что для получения одинакового цвета необходимо установить ручку включения печи и таймер жарки в положение чуть-чуть ниже.
- После окончания заданного времени звуковой сигнал укажет на то, что время окончилось. После этого жарка заканчивается и сопротивления отключаются автоматически.

Жарка на гриле

- Вставьте решетку в верхнюю направляющую и противень на отражатель, как показано на рис. 3, стр. 54. Если печь оснащена диетической решеткой L, следуйте указаниям, приведенным на рис. 4, стр. 54.
- Рекомендуется налить 2 стакана воды в противень для того, чтобы избежать появление дыма и плохого запаха из-за горящего дыма и для облегчения очистки.
- Установите ручку терморегулятора и переключателя функций в положение ▼▼▼.
- Нагрейте печь в течение 5 минут.
- Поместите продукты на решетку и закройте дверцу.
- В таблицах, приведенных ниже указано рекомендуемое время готовки.

Рецепт/количество	Ручка терморегулятора	Время готовки	Замечания и советы
Свиная отбивная (2)	▼▼▼	19-29 мин.	Переверните через 11 минут
Сосиски (3)	"	10-20 мин.	Переверните через 6 минут
Гамбургер (2)	"	13-23 мин.	Переверните через 7 минут
Шпички (4)	"	20-30 мин.	Переверните через 11 минут
Шашлык (500 г)	"	26-36 мин.	Переверните через 8, 15, 21 минут

УХОД

- Частый уход предотвращает появление дыма и плохой запах во время жарки.
- До выполнения любого ухода извлеките вилку из розетки электропитания.
- Ни в коем случае не погружайте корпус прибора в воду, не мойте его под струей воды.
- Решетка, противень и диетическая решетка (если предусмотрена) нельзя мыть в посудомоечной машине!
- Для очистки внешней поверхности используйте только влажную губку. Избегайте использования абразивных моющих средств, которые могут повредить краску.
- Для очистки внутренней части печи ни в коем случае не пользуйтесь химикатами, которые окисляют алюминий (моющие средства в флаконах) и не чистите стенки заостренными или режущими предметами.
- Для очистки дна положите печь на заднюю стенку на горизонтальную плоскость, рис. В, и откройте дверцу, потянув ее вниз, рис. А. Это облегчит операции очистки. После завершения очистки закройте дверцу, убедившись, что она хорошо закреплена.




рис. А




рис. В

ГАРАНТИЯ

Если гарантия напечатана на упаковке, ее следует вырезать, заполнить все пункты и сохранить вместе с чеком покупки, на котором указана дата продажи для предоставления механику перед выполнением ремонта.